

Estantería botellera Universal

- Módulo de acero galvanizado con aplique para botellas.
- 600 x 320 mm (Longitud x Fondo).
- Alturas de 2.000 mm o de 2.500 mm.
- De 6 a 8 compartimentos individuales por módulo para almacenaje de vinos por referencias.
- Estanterías con laterales de chapa galvanizada y separación diagonal de compartimentos en madera melaminada.
- Piezas de anclaje a pared incluidas.
- Se suministra con placas de nivelación.



Estantes	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Módulo inicial	
		Ref.	Precio €
5	600 x 320 x 2.500	11.390	277,04
4	600 x 320 x 2.000	11.392	242,75

Estantes	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Módulo adicional	
		Ref.	Precio €
5	600 x 320 x 2.500	11.391	180,30
4	600 x 320 x 2.000	11.393	154,58



Encimera de acero galvanizado totalmente lisa

- Se coloca encima del estante.
- Permite colocar mercancía que requiere una superficie totalmente lisa.
- Se pueden combinar distintos tipos de estantes para poder almacenar distintos tipos de botellas en un mismo módulo.
- Disponible con o sin zócalo de 100 mm de altura.



Zócalo	Medidas (en mm) Long. x Alt.	Ref.	Precio €
No	900 x 400	21.021.1	7,20
No	1.200 x 400	21.022.3	9,59
Si	900 x 400	21.031.1	7,74
Si	1.200 x 400	21.032.3	10,32

Estantería botellera de cromo

- Fabricación en acero cromado.
- Incluye 10 estantes botelleros más un estante superior.
- Estantes regulables en altura cada 25 mm.
- Dimensiones: 600 x 350 x 2.000 mm (Long. x Fondo x Alt.).
- Carga máxima por estante: **75 kg.**

334,46€
REF: 25.757





DURALINOX con polipropileno de 4 estantes

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en duraluminio anodizado de 20 micras, con tornillería en acero inoxidable.
- **Homologación NF de higiene alimentaria.**
- Fácil montaje sin tuercas ni tornillos.
- Estantes de polipropileno negro de uso alimentario, temperatura entre **-40° y +85° C.**
- Bastidores (elementos verticales) se suministran armados y cuentan con base plástica reguladora de altura.
- Estantes regulables en altura cada 150 mm.
- CAPACIDADES DE CARGA UNIFORME POR ESTANTE
 - Longitudes de estante de hasta 989 mm: **150 kg.**
 - Longitudes de estante de 1.071 mm y superior: **120 kg.**
- Puntales de bastidor de 28 x 31 mm de sección.
- Largueros de 27 x 50 mm de sección.
- Posibilidad de instalación en esquinas.

Homologada para uso alimentario

10 LONGITUDES: 661, 743, 825, 907, 989, 1.071, 1.235, 1.317, 1.399, 1.563 mm.
3 FONDOS: 370*, 470, 570 mm*. (*Compatibles con cubetas Gastronorm).
2 ALTURAS: 1.700 y 2.000 mm.

Medidas (en mm) Longitud x Fondo x Alt.	Estantes Número	Capacidad de Carga (kg/estante)	Módulo inicial		Módulo adicional	
			Ref.	Precio €	Ref.	Precio €
661 x 470 x 1.700	4	150 kg	26.507	187,52	26.508	145,96
743 x 470 x 1.700	4	150 kg	26.519	199,76	26.545	158,20
825 x 470 x 1.700	4	150 kg	26.501	207,72	26.504	166,16
907 x 470 x 1.700	4	150 kg	26.502	217,36	26.505	175,80
989 x 470 x 1.700	4	150 kg	26.520	225,32	26.546	183,76
1.071 x 470 x 1.700	4	120 kg	26.521	236,28	26.547	194,72
1.235 x 470 x 1.700	4	120 kg	26.503	250,92	26.506	209,36
1.317 x 470 x 1.700	4	120 kg	26.522	257,08	26.548	222,92
1.399 x 470 x 1.700	4	120 kg	26.523	274,08	26.550	232,52
1.563 x 470 x 1.700	4	120 kg	26.524	288,96	26.551	247,40

Consultar web para más dimensiones.
(Fondos 370, 570 mm. Altura 2.000 mm)

Bandejas de polipropileno desmontables y aptas para lavavajillas.



Más opciones en nuestra web:
www.esmelux.com/restauracion



MÓDULOS EN ESQUINA



- Compuesto por un Módulo Base + un Módulo Adicional del mismo fondo y altura.
- También se pueden combinar Módulo Base de un fondo y Módulo Adicional de otro.
- Otras dimensiones en la web: Fondo 370, 570 mm. Altura 2.000 mm

Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Altura	Ref.	Precio €
Estante completo	661 x 470	26.111	26,10
Estante completo	743 x 470	26.112	29,16
Estante completo	825 x 470	26.113	31,15
Estante completo	907 x 470	26.114	33,56
Estante completo	989 x 470	26.115	35,55
Estante completo	1.071 x 470	26.116	38,29
Estante completo	1.235 x 470	26.117	41,95
Estante completo	1.317 x 470	26.118	45,34
Estante completo	1.399 x 470	26.119	47,74
Estante completo	1.563 x 470	26.120	51,46
Bastidor	470 x 1.700	26.002	41,56
Bastidor	470 x 2.000	26.005	58,81

Consultar web para más dimensiones. (Fondos: 370, 570 mm. Altura 2.000 mm)

IMPORTANTE

Para calcular las medidas exteriores, añade **56 mm** a cada módulo inicial y **28 mm** a cada módulo adicional.



Estantería MB en acero inoxidable

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Bastidores en tubo liso de 30 x 30 x 1 mm con nivelador incorporado.
- Largueros en chapa plegada de 1,5 mm de espesor, en forma de "U" de 43 x 28 mm.
- Fácil montaje sin tuercas ni tornillos.
- Tres posibilidades de estantes.
- Estantes regulables en altura cada 200 mm.
- Apta para temperaturas entre **-30° y +85°C**
- Capacidad máxima por estante **180 kg.**
- Posibilidad de instalación en esquinas.
- Longitudes: desde 800 mm hasta 1.600 mm (distintas opciones de longitudes en incrementos de 50 mm).
- Fondos: 300, 400 y 500 mm.

352,46€

REF.: 11.707



Medidas (en mm) Longitud x Fondo x Altura	Módulo Inicial		Módulo Adicional	
	Ref.	Precio €	Ref.	Precio €
850 x 400 x 1.800 3 est.	11.701	277,38	11.710	195,00
1.150 x 400 x 1.800 3 est.	11.702	312,63	11.711	230,25
1.450 x 400 x 1.800 3 est.	11.703	355,65	11.712	273,27
850 x 400 x 1.800 4 est.	11.704	314,92	11.713	232,54
1.150 x 400 x 1.800 4 est.	11.705	361,92	11.714	279,54
1.450 x 400 x 1.800 4 est.	11.706	419,28	11.715	336,90
850 x 400 x 1.800 5 est.	11.707	352,46	11.716	270,08
1.150 x 400 x 1.800 5 est.	11.708	411,21	11.717	328,83
1.450 x 400 x 1.800 5 est.	11.709	482,91	11.718	400,53

Precios con bandeja de polipropileno.



Posibilidad de instalación en esquinas. Consultar Web.

Existen tres posibilidades de estantes:
A- Polipropileno azul (uso alimentario).
B- Acero inoxidable liso.
C- Acero inoxidable perforado.




IMPORTANTE

Para calcular las medidas exteriores, añade **60 mm** a cada módulo inicial y **30 mm** a cada módulo adicional.



- Especialmente indicados para uso alimentario (contacto indirecto con alimentos), laboratorios, sector de biotecnología.
- Disponible módulos para esquinas.
- Polipropileno verde para temperaturas entre -30° y +7° C (Consultar para otras temperaturas).
- Posibilidad de estantes en esquina, para facilitar el acceso al producto almacenado.
- Acero inoxidable AISI 304.

Tres posibilidades de estantes:



Estante con panel polipropileno de uso alimentario (válido para contacto indirecto de alimentos).



Estante con vigas secundarias.



Estante con chapa lisa.



Estantería inox. con estantes lisos y ruedas

Ruedas orientables de \varnothing 125 mm, 2 con freno. Capacidad de carga: 400 kg.

Estantería inox. con estantes lisos



Cámara frigorífica



Varios usos



Ref.: 11.389.970
Precio: 799,52 €

Dimensiones:
1.200 x 600 x 2.150 mm
(Long. x Fondo x Alt.).



Ref.: 11.389.913
Precio: 413,20 €

Dimensiones:
900 x 400 x 2.000 mm
(Long. x Fondo x Alt.).



Estanterías SX de acero inoxidable AISI 304 para cámaras frigoríficas



Base Plástica.
(Estándar)



Base Metálica.
(Opcional)

Cumple con las regulaciones actuales europeas para el contacto indirecto de alimento.

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Bastidores en tubo cuadrado (32 x 32 mm) cerrado de acero con nivelador incorporado.
- Montaje mediante enganches y tornillos inoxidables con cabeza avellanada para llave allen.
- Estantes regulables en altura cada 16,5 mm.
- Tres posibilidades de estantes (ver página 24):
 - Polipropileno verde para temperaturas entre **-30° y +7° C** (Consultar para otras temperaturas).
 - Vigas de apoyo secundarias.
 - Chapa lisa sobre vigas de apoyo.
- Posibilidad de instalación en esquinas.



Estantería inox SX en esquina

Compuesto por 1 módulo de 1.200 x 400 x 2.000 mm y otro de 900 x 400 x 2.000 mm (Long. x Fondo x Alt.). Cada módulo tiene 4 estantes de polipropileno.

Ref.: 11.389.914

Precio: 518,94 €

Medidas nominales (en mm) Long. x Fondo x Altura	Cantidad estantes	Carga por estante	Módulo Inicial		Módulo Adicional	
			Ref.	Precio €	Ref.	Precio €
900 x 400 x 2.000	4	90 kg	11.389.907	247,80	11.389.908	183,38
1.200 x 400 x 2.000	4	120 kg	11.389.909	325,08	11.389.910	260,66
1.500 x 400 x 2.000	4	120 kg	11.389.911	363,72	11.389.912	299,30
900 x 400 x 2.000	5	90 kg	11.389.901	277,54	11.389.902	213,12
1.200 x 400 x 2.000	5	120 kg	11.389.903	374,14	11.389.904	309,72
1.500 x 400 x 2.000	5	120 kg	11.389.905	422,44	11.389.906	358,02

IMPORTANTE

Las medidas de las tablas corresponden a la superficie útil de carga (interior de la estantería). Para conocer la longitud exacta exterior, sume **68 mm** al módulo inicial y **34 mm** por cada módulo adicional. Fondo exacto: **390 mm**. Altura mínima con Base Plástica regulable: **2.063 mm**, con Base Metálica: **2.033 mm**.

Mesa de Trabajo inoxidable desmontable

- Fabricación en acero inoxidable AISI-304, encimera con frontal de 50 mm de cantos redondeados y omegas de refuerzo.
- Tubos verticales de 40 x 40 mm forman las patas. Llevan incorporados una base regulable en altura hasta 35 mm para una perfecta nivelación.
- Mesa central con 1 estante inferior (*Consultar para opciones con peto*).
- Se suministra desmontada y con el embalaje adecuado para máxima protección en el transporte.
- Fácil montaje.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Ref.	Precio €
1.000 x 600 x 860	11.723	330,66
1.200 x 600 x 860	11.724	365,56

Tarima plataforma

- Fabricadas en tubo de acero inoxidable AISI 304.
- Incluye dos largueros laterales más tres largueros centrales.
- Doble horizontal en los extremos.
- Se suministra montado.
- Adaptada a las normas sanitarias.
- Tres longitudes: 900, 1.200 y 1.500 mm.
- Fondo estándar de 400 mm. Opcionalmente, fondos de 500 y 600 mm.
- Altura estándar de 300 mm.
- Capacidad de carga: 250 kg.
- Para tarimas en otros materiales, consulte nuestra página web: www.esmelux.com/alimentacion




Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Ref.	Precio €
900 x 400 x 300	11.389.989	100,53
1.200 x 400 x 300	11.389.990	142,33
1.500 x 400 x 300	11.389.991	159,98

Estantería Galvamil con paneles de polipropileno

¡Aproveche al máximo su despensa!

- Con bandejas especiales de polipropileno de alta calidad de uso alimentario (para contacto indirecto con los alimentos).
- Fáciles de limpiar, máxima higiene.
- Carga máxima uniforme por panel plástico de hasta **30 kg**.
- Refuerzos inferiores de altura 30 mm.
- Porcentaje >50% de hueco libre en superficie de panel para fácil limpieza por agua a presión.
- Con 5 estantes por módulo, regulables en altura cada 33 mm.
- Con bases plásticas que no rayan el suelo.
- También disponibles estantes sueltos de polipropileno para ampliar o completar otros módulos.



Paneles modulares de 300 x 400 mm (Long. x Fondo).



Fácil limpieza con agua a presión o lavavajillas.

Además, puede personalizar su estantería combinando distintos fondos, alturas y longitudes, con estantes lisos, barras colgadoras, etc. **Consúltenos**



Módulo Inicial + Módulo Adicional

Ref.: 119.051

Precio: 306,16 €

Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Tipo	Carga por estante	Nº estantes	Ref.	Precio €
Estantería Galvamil con paneles plásticos azules	900 x 400 x 1.972	Inicial	90 kg	5	119.040	173,83
Estantería Galvamil con paneles plásticos azules	900 x 400 x 1.972	Adicional	90 kg	5	119.052	132,33
Alineación Galvamil con paneles plásticos azules	1.800 x 400 x 1.972	Inicial+Adicional	90 kg	10	119.051	306,16
Estante Galvamil con paneles plásticos azules	600 x 400		60 kg		119.301	11,74
Estante Galvamil con paneles plásticos azules	900 x 400		90 kg		119.311	16,99
Estante Galvamil con paneles plásticos azules	1.200 x 400		120 kg		119.321	22,66
Estante Galvamil con paneles plásticos azules	1.500 x 400		130 kg		119.331	30,29
Bastidor	400 x 1.972				12.076	40,50

