

### Mesas de trabajo TS

- Desmontables, con estructuras súper robustas.
- Fabricadas en acero pre-galvanizado.
- Puntales de sección cuadrada cerrada de 76 x 76 mm.

- Rígida unión a los largueros de sección de 70 x 45 mm gracias a los conectores al ras con 6 puntos de unión.
- Encimera DM de 30 mm de espesor.

### Mesa TS + 1 estante inferior

- Capacidad de carga uniforme por encimera hasta 300 kg.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga Uniforme en encimera	Carga Uniforme en estante	Ref.	Precio €
1.220 x 605 x 921	300 kg	435 kg	1.195.302	245,51
1.400 x 605 x 921	300 kg	580 kg	1.195.306	295,78
1.700 x 605 x 921	300 kg	725 kg	1.195.310	316,50
2.440 x 1.220 x 921	300 kg	1.050 kg	1.195.314	525,37

### Mesa TS con ruedas + 1 estante inferior

- Capacidad de carga uniforme por mesa hasta 300 kg.



Incluye ruedas Ø 125 mm, 2 orientables con freno y 2 fijas, con banda de rodadura en goma negra.

Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga Uniforme en encimera	Carga Uniforme en estante	Ref.	Precio €
1.220 x 605 x 912	200 kg	100 kg	11.953.21	399,73
1.400 x 605 x 912	200 kg	100 kg	11.953.23	450,00
1.700 x 605 x 912	200 kg	100 kg	11.953.25	470,72
2.440 x 1.220 x 912	200 kg	100 kg	11.953.27	676,41

### Mesa TS con ruedas

- Capacidad de carga uniforme por mesa hasta 200 kg.



Incluye ruedas Ø 125 mm, 2 orientables con freno y 2 fijas, con banda de rodadura en goma negra.

Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga Uniforme en encimera	Ref.	Precio €
1.220 x 605 x 912	200 kg	1.195.320	343,99
1.400 x 605 x 912	200 kg	1.195.322	381,86
1.700 x 605 x 912	200 kg	1.195.324	389,98
2.440 x 1.220 x 912	200 kg	1.195.326	492,02

### Mesa TS

- Capacidad de carga uniforme por encimera hasta 300 kg.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Altura	Carga Uniforme en encimera	Ref.	Precio €
1.220 x 605 x 921	300 kg	1.195.301	189,77
1.400 x 605 x 921	300 kg	1.195.305	227,64
1.700 x 605 x 921	300 kg	1.195.309	235,76
2.440 x 1.220 x 921	300 kg	1.195.313	340,98



Para más información visite nuestra web:  
[www.esmelux.com/mesas-de-taller](http://www.esmelux.com/mesas-de-taller)

### Taburetes giratorios para taller

- Base ø 630 mm con 5 ruedas ø 50 mm compuestas por nylon+pvc+acero.
- Aro intermedio reposapiés de acero cromado/nylon regulable en altura.
- Asiento giratorio regulable en altura mediante pistón de gas.
- Altura suelo/asiento regulable entre **610 y 850 mm**.
- Taburete en poliuretano inyectado de alta densidad.
- Superficie fácil de limpiar.
- Ideales para trabajos de taller.
- Color: Negro metalizado.



Tipo S + Brazos



**Tipo S:**  
Contacto lumbar permanente.  
Respaldo regulable en altura.  
Opción de brazos disponible.

**Taburete Basic:**  
Con asiento de poliuretano inyectado de alta densidad.  
Aro y ruedas de nylon negro.

**90,41€**  
REF.: 78.1101E

Artículo	Dimensión Asiento (en mm) Long. x Fondo	Distancia desde el asiento al suelo (en mm)	Altura mínima taburete (suelo a parte superior)	Ref.	Precio €
Taburete Tipo S Negro con respaldo	480 x 450	desde 610 hasta 850	1.010 mm	78.112E	172,99
Taburete Tipo S Negro con respaldo y brazos	480 x 450	desde 610 hasta 850	1.010 mm	78.114E	190,77
Taburete Basic	ø 350	desde 610 hasta 850	610 mm	78.1101E	90,41



Disponibles también taburetes sin ruedas: [www.esmelux.com/taburetes-de-trabajo](http://www.esmelux.com/taburetes-de-trabajo)

### Banco de trabajo

- Fabricado en acero galvanizado con encimera de madera DM de 19 mm de grosor.
- Panel trasero perforado apto para ganchos blíster y demás accesorios opcionales.
- Práctico estante inferior.



Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Altura	Ref.	Precio €
Banco de trabajo con 1 estante inferior	A 1.050 x 605 x 909/1.700	119.340	290,97
	B 1.350 x 605 x 909/1.700	119.343	309,79
Banco de trabajo con 1 estante inferior + cajón extraíble de 165 mm	A 1.050 x 605 x 909/1.700	119.342	519,02
	B 1.350 x 605 x 909/1.700	119.345	555,94
Estante adicional	A 900 x 500	11.832	19,70
	B 1.200 x 500	11.842	26,70

### Banco de embalaje



- Dimensiones: 1.700 x 900 x 909/2.000 mm (Longitud x Fondo x Altura).
- Estante superior (Fondo 400 mm).
- Eje superior en tubo galvanizado ø 30 mm, de 1,5 mm de espesor. Ideal para rollos de papel, cintas...
- Eje inferior en tubo oval galvanizado fijo. Pensado para bobinas industriales con diámetro mínimo inferior de 60 mm.
- Tablero DM de 19 mm de espesor, proporciona una amplia superficie de trabajo.

### Accesorios opcionales



Lote 10 Ganchos tipo blíster  
Referencia: 13.501  
Precio: 11,50 €



Soporte para 12 llaves Allen  
Referencia: 13.032T  
Precio: 12,35 €



Soporte para 13 llaves planas  
Referencia: 13.033T  
Precio: 19,90 €



Soporte para 6 destornilladores  
Referencia: 13.034T  
Precio: 5,88 €



Soporte para 18 brocas  
Referencia: 13.200T  
Precio: 14,51 €



### Mesa de trabajo UR con encimera DM de 19 mm + 1 estante

- Capacidad de carga uniforme por encimera hasta 100 kg.



**256,95€**  
REF.: 119.541

Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga Uniforme en encimera en estante		Ref.	Precio €
1.700 x 700 x 909	100 kg	350 kg	119.541	256,95
1.950 x 700 x 909	100 kg	350 kg	119.561	279,07
1.700 x 900 x 909	100 kg	350 kg	119.551	269,25
1.950 x 900 x 909	100 kg	350 kg	119.571	293,47

### Mesa de trabajo UR con encimera DM de 30 mm + 1 estante (con y sin ruedas)

- Capacidad de carga uniforme por mesa:  
Sin ruedas 550 kg. Con ruedas 100 kg.
- Ruedas orientables de ø 100 mm, todas ellas con freno.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Ruedas	Carga uniforme en encimera en estante		Ref.	Precio €
1.400x605x920	No	200 kg	350 kg	119.752	227,00
1.700x605x920	No	200 kg	350 kg	119.753	231,22
1.400x605x920	Sí	100 kg/mesa		119.754	395,56
1.700x605x920	Sí	100 kg/mesa		119.755	399,78

### Mesas de trabajo UR+ en Melamina

Permite **trabajar sentado** con la mayor comodidad. Robusta estructura de acero galvanizado. Sólida encimera de melamina blanca canteada de 19 mm de espesor.

- Capacidad de carga uniforme por encimera hasta 100 kg.
- Disponible con base plástica o con ruedas orientables de Ø 100 mm, todas ellas con freno.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Ruedas	Carga uniforme en encimera	Ref.	Precio €
1.500 x 800 x 744	No	100 kg	21.979	177,95
1.800 x 800 x 744	No	100 kg	21.981	190,40
1.500 x 800 x 741	Sí	100 kg	21.978	345,67
1.800 x 800 x 741	Sí	100 kg	21.980	358,12

### Mesa de trabajo TS con encimera melaminada canteada de 19 mm

- Capacidad de carga uniforme por encimera hasta 200 kg.



#### Opcional:


1. Bases metálicas que permiten anclarla al suelo. (Consultar)
2. Ruedas. (Consultar)

Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga Uniforme en encimera en estante		Ref.	Precio €
1.220 x 600 x 910	200 kg	435 kg	1.195.317	236,32
1.400 x 600 x 910	200 kg	580 kg	1.195.318	271,12
1.700 x 600 x 910	200 kg	725 kg	1.195.319	292,26
2.440 x 1.220 x 910	200 kg	sin estante	119.587	330,64
2.440 x 1.220 x 910	200 kg	1.050 kg	119.588	515,03

### Esteras antifatiga antideslizantes

Alivian la fatiga en puestos de trabajo de pie. También proporcionan aislamiento del frío del suelo y protección del suelo frente a caídas de objetos.

- Opciones para zonas secas o húmedas.
- Grosor de la alfombra 12,7 mm.



Ver opciones en:

[www.esmelux.com/alfombras-de-seguridad](http://www.esmelux.com/alfombras-de-seguridad)