

### Mesa de trabajo UR con encimera DM de 19 mm + 1 estante

- Capacidad de carga uniforme por encimera hasta 100 kg.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga Uniforme en encimera	Carga Uniforme en estante	Ref.	Precio €
1.700 x 700 x 909	100 kg	350 kg	119.541	247,86
1.950 x 700 x 909	100 kg	350 kg	119.561	267,27
1.700 x 900 x 909	100 kg	350 kg	119.551	260,83
1.950 x 900 x 909	100 kg	350 kg	119.571	282,49

### Mesa de trabajo UR con encimera DM de 30 mm + 1 estante (con y sin ruedas)

- Capacidad de carga uniforme por mesa:  
Sin ruedas 550 kg. Con ruedas 100 kg.
- Ruedas orientables de  $\varnothing$  100 mm, todas ellas con freno.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Ruedas	Carga uniforme en encimera	Carga uniforme en estante	Ref.	Precio €
1.400x605x920	No	200 kg	350 kg	119.752	223,50
1.700x605x920	No	200 kg	350 kg	119.753	219,26
1.400x605x920	Sí	100 kg/mesa		119.754	392,58
1.700x605x920	Sí	100 kg/mesa		119.755	388,34

### Mesas de trabajo UR+ en Melamina

Permite **trabajar sentado** con la mayor comodidad. Robusta estructura de acero galvanizado. Sólida encimera de melamina blanca canteada de 19 mm de espesor.

- Capacidad de carga uniforme por encimera hasta 100 kg.
- Disponible con base plástica o con ruedas orientables de  $\varnothing$  100 mm, todas ellas con freno.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Ruedas	Carga uniforme en encimera	Ref.	Precio €
1.500 x 800 x 744	No	100 kg	21.979	185,85
1.800 x 800 x 744	No	100 kg	21.981	197,46
1.500 x 800 x 741	Sí	100 kg	21.978	348,33
1.800 x 800 x 741	Sí	100 kg	21.980	359,94

### Mesa de trabajo UR con encimera DM de 19 mm y cajón extraíble

- Capacidad de carga uniforme por encimera hasta 100 kg.
- Capacidad de carga uniforme del cajón hasta 50 kg.
- Medidas cajón: 1.200 x 66 mm (longitud x altura).
- Guías telescópicas con rodamientos de bolas.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Estante inferior (en mm)	Carga Uniforme en encimera	Carga Uniforme en estante	Ref.	Precio €
1.400 x 500 x 909	1.200 x 400	100 kg	170 kg	11.983	401,59
1.400 x 600 x 909	1.200 x 500	100 kg	170 kg	11.984	434,55
1.400 x 700 x 909	1.200 x 600	100 kg	170 kg	11.985	496,20

### Esteras antifatiga antideslizantes

Alivian la fatiga en puestos de trabajo de pie. También proporcionan aislamiento del frío del suelo y protección del suelo frente a caídas de objetos. • Opciones para zonas secas o húmedas. • Grosor de la alfombra 12,7 mm.

Ver opciones en: [www.esmelux.com/alfombras-de-seguridad](http://www.esmelux.com/alfombras-de-seguridad)



## Mesas de trabajo TS

- Desmontables, con estructuras súper robustas.
- Fabricadas en acero pre-galvanizado.
- Puntales de sección cuadrada cerrada de 76 x 76 mm.

- Rígida unión a los largueros de sección de 70 x 45 mm gracias a los conectores al ras con 6 puntos de unión.
- Encimera DM de 30 mm de espesor.

### Mesa TS + 1 estante inferior

- Capacidad de carga uniforme por encimera hasta 300 kg.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga Uniforme		Ref.	Precio €
	en encimera	en estante		
1.220 x 605 x 921	300 kg	435 kg	1.195.302	242,37
1.400 x 605 x 921	300 kg	580 kg	1.195.306	293,02
1.700 x 605 x 921	300 kg	725 kg	1.195.310	313,80
2.440 x 1.220 x 921	300 kg	1.050 kg	1.195.314	510,96

### Mesa TS con ruedas + 1 estante inferior

- Capacidad de carga uniforme por mesa hasta 300 kg.



Incluye ruedas Ø 125 mm, 2 orientables con freno y 2 fijas, con banda de rodadura en goma negra.

Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga Uniforme		Ref.	Precio €
	en encimera	en estante		
1.220 x 605 x 912	200 kg	100 kg	11.953.21	385,63
1.400 x 605 x 912	200 kg	100 kg	11.953.23	436,28
1.700 x 605 x 912	200 kg	100 kg	11.953.25	457,06
2.440 x 1.220 x 912	200 kg	100 kg	11.953.27	657,56

### Mesa TS con ruedas

- Capacidad de carga uniforme por mesa hasta 200 kg.



Incluye ruedas Ø 125 mm, 2 orientables con freno y 2 fijas, con banda de rodadura en goma negra.

Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga Uniforme en encimera	Ref.	Precio €
1.400 x 605 x 912	200 kg	1.195.322	369,26
1.700 x 605 x 912	200 kg	1.195.324	377,48
2.440 x 1.220 x 912	200 kg	1.195.326	474,86

### Mesa TS

- Capacidad de carga uniforme por encimera hasta 300 kg.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Altura	Carga Uniforme en encimera	Ref.	Precio €
1.400 x 605 x 921	300 kg	1.195.305	226,00
1.700 x 605 x 921	300 kg	1.195.309	234,22
2.440 x 1.220 x 921	300 kg	1.195.313	328,26

### Opciones de encimeras

- DM de 30 mm de grosor, hasta 300 kg/carga uniforme.
- Melamina blanca de 19 mm de grosor, hasta 200 kg/carga uniforme.



# 40 | BANCOS DE TRABAJO

## Banco de trabajo

- Fabricado en acero galvanizado con encimera de madera DM de 19 mm de grosor.
- Panel trasero perforado apto para ganchos blíster y demás accesorios opcionales.
- Práctico estante inferior.



**562,55€**

REF.: 119.345

Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Altura	Ref.	Precio €
Banco de trabajo con 1 estante inferior	A 1.050 x 605 x 909/1.700 B 1.350 x 605 x 909/1.700	119.340 119.343	291,46 312,69
Banco de trabajo con 1 estante inferior + cajón extraíble de 165 mm	A 1.050 x 605 x 909/1.700 B 1.350 x 605 x 909/1.700	119.342 119.345	522,96 562,55
Estante adicional	A 900 x 500 B 1.200 x 500	11.832 11.842	17,70 24,52

## Banco de embalaje

- Dimensiones: 1.700 x 900 x 909/2.000 mm (Longitud x Fondo x Altura).
- Estante superior (Fondo 400 mm).
- Eje superior en tubo galvanizado ø 30 mm, de 1,5 mm de espesor. Ideal para rollos de papel, cintas...
- Eje inferior en tubo oval galvanizado fijo. Pensado para bobinas industriales con diámetro mínimo interior de 60 mm.
- Tablero DM de 19 mm de espesor, proporciona una amplia superficie de trabajo.



## BANCO DE TRABAJO TS con estante en voladizo

Banco de trabajo TS fabricado en acero galvanizado con práctico estante superior en voladizo de fondo 320 mm.

Encimera de melamina blanca canteada, también disponible en madera DM. (Consultar).

### Accesorios:

panel de malla (permite colocar ganchos para colgar herramientas), estante inferior de 1.500 x 800 mm.

### MEDIDAS:

- Encimera: 1.800 x 800 x 19 mm
- Altura de mesa: 910 mm
- Altura total del banco: 1.980 mm



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Alt. Mesa (en mm)	Alt. Total (en mm)	Encimera (long.xfondo)	Ref.	Precio €
1.800 x 800 x 910	910	1.980	1.800 x 800	119.351	342,58

## Lote 10 Ganchos tipo blíster

Accesorios para colgar herramientas

Referencia: 13.501

Precio: 11,50€

Ver más accesorios en [www.esmelux.com](http://www.esmelux.com)



## Taburetes giratorios para taller

- Base ø 630 mm con 5 ruedas ø 50 mm compuestas por nylon+pvc+acero.
- Aro intermedio reposapiés de acero cromado/nylon regulable en altura.
- Asiento giratorio regulable en altura mediante pistón de gas.
- Altura suelo/asiento regulable entre 610 y 850 mm.
- Taburete en poliuretano inyectado de alta densidad.
- Superficie fácil de limpiar.
- Ideales para trabajos de taller.
- Color: Negro metalizado.



**Taburete Basic:** Con asiento de poliuretano inyectado de alta densidad. Aro y ruedas de nylon negro.

**86,94€**

REF.: 78.1101E

Artículo	Dimensión Asiento (en mm) Long. x Fondo	Distancia desde el asiento al suelo (en mm)	Altura mínima taburete (suelo a parte superior)	Ref.	Precio €
Taburete Tipo S Negro con respaldo	480 x 450	desde 610 hasta 850	1.010 mm	78.112E	175,45
Taburete Tipo S Negro con respaldo y brazos	480 x 450	desde 610 hasta 850	1.010 mm	78.114E	191,12
Taburete Basic	ø 350	desde 610 hasta 850	610 mm	78.1101E	86,94



Disponibles también taburetes sin ruedas: [www.esmelux.com/taburetes-de-trabajo](http://www.esmelux.com/taburetes-de-trabajo)

ESTANTERÍAS  
ESCALERAS  
CAJAS  
VERTICAL  
TALLER  
VESTUARIOS  
MESAS  
PIECERÍA  
ARCHIVO  
TEXTIL  
RESTAURACIÓN  
CARRROS  
HOJA DE PEDIDO  
PASILLOS ELEVADOS