


ESTANTERÍAS PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS

ESTANTERÍAS
ESCALERAS
CAJAS
VERTICAL
TALLER
VESTUARIOS
MESAS
PIECERÍA
ARCHIVO
TEXTIL
RESTAURACIÓN
CARRROS
HOJA DE PEDIDO
PASILLOS ELEVADOS



- Especialmente indicados para uso alimentario (contacto indirecto con alimentos), laboratorios, sector de biotecnología.
- Disponible módulos para esquinas.
- Polipropileno verde para temperaturas entre -30° y +7° C (Consultar para otras temperaturas).
- Posibilidad de estantes en esquina, para facilitar el acceso al producto almacenado.
- Acero inoxidable AISI 304.



Tres posibilidades de estantes:



Estante con panel polipropileno de uso alimentario (válido para contacto indirecto de alimentos).



Estante con vigas secundarias.



Estante con chapa lisa.

Estantería inox. con estantes lisos y ruedas

Ruedas orientables de \varnothing 125 mm, 2 con freno. Capacidad de carga: 400 kg.



Ref.: 11.389.970
Precio: 905,34€

Dimensiones:
1.200 x 600 x 2.150 mm
(Long. x Fondo x Alt.).

Estantería inox. con estantes lisos



Ref.: 11.389.913
Precio: 423,88€

Dimensiones:
900 x 400 x 2.000 mm
(Long. x Fondo x Alt.).



Cámara frigorífica



Varios usos

Estanterías SX de acero inoxidable AISI 304 para cámaras frigoríficas



Base Plástica.
(Estándar)



Base Metálica.
(Opcional)



Cumple con las regulaciones
actuales europeas para el
contacto indirecto de alimento.



Estantería inox SX en esquina

Compuesto por 1 módulo de 1.200 x 400 x 2.000 mm y otro de 900 x 400 x 2.000 mm (Long. x Fondo x Alt.). Cada módulo tiene 4 estantes de polipropileno.

Ref.: 11.389.914
Precio: 573,68€

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Bastidores en tubo cuadrado (32 x 32 mm) cerrado de acero con nivelador incorporado.
- Montaje mediante enganches y tornillos inoxidables con cabeza avellanada para llave allen.
- Estantes regulables en altura cada 16,5 mm.
- Tres posibilidades de estantes (ver página 24):
 - Polipropileno verde para temperaturas entre **-30° y +7° C** (Consultar para otras temperaturas).
 - Vigas de apoyo secundarias.
 - Chapa lisa sobre vigas de apoyo.
- Posibilidad de instalación en esquinas.

Medidas nominales (en mm) Long. x Fondo x Altura	Cantidad estantes	Carga por estante	Módulo Inicial		Módulo Adicional	
			Ref.	Precio €	Ref.	Precio €
900 x 400 x 2.000	4	90 kg	11.389.907	251,06	11.389.908	185,67
1.200 x 400 x 2.000	4	120 kg	11.389.909	347,50	11.389.910	282,11
1.500 x 400 x 2.000	4	120 kg	11.389.911	395,38	11.389.912	329,99
900 x 400 x 2.000	5	90 kg	11.389.901	281,13	11.389.902	215,74
1.200 x 400 x 2.000	5	120 kg	11.389.903	401,68	11.389.904	336,29
1.500 x 400 x 2.000	5	120 kg	11.389.905	461,53	11.389.906	396,14

IMPORTANTE

Las medidas de las tablas corresponden a la superficie útil de carga (interior de la estantería). Para conocer la longitud exacta exterior, sume **68 mm** al módulo inicial y **34 mm** por cada módulo adicional. Fondo exacto: **390 mm**.
Altura mínima con Base Plástica regulable: **2.063 mm**, con Base Metálica: **2.033 mm**.



DURALINOX con polipropileno de 4 estantes

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en duraluminio anodizado de 20 micras, con tornillería en acero inoxidable.
- **Homologación NF de higiene alimentaria.**
- Fácil montaje sin tuercas ni tornillos.
- Estantes de polipropileno negro de uso alimentario, temperatura entre **-40° y +85° C.**
- Bastidores (elementos verticales) se suministran armados y cuentan con base plástica reguladora de altura.
- Estantes regulables en altura cada 150 mm.
- CAPACIDADES DE CARGA UNIFORME POR ESTANTE
 - Longitudes de estante de hasta 989 mm: **150 kg.**
 - Longitudes de estante de 1.071 mm y superior: **120 kg.**
- Puntales de bastidor de 28 x 31 mm de sección.
- Largueros de 27 x 50 mm de sección.
- Posibilidad de instalación en esquinas.

**Homologada
para uso
alimentario**

10 LONGITUDES: 661, 743, 825, 907, 989, 1.071, 1.235, 1.317, 1.399, 1.563 mm.
3 FONDOS: 370*, 470, 570 mm*. (*Compatibles con cubetas Gastronorm).
2 ALTURAS: 1.700 y 2.000 mm.

MÓDULOS EN ESQUINA



- Compuesto por un Módulo Base + un Módulo Adicional del mismo fondo y altura.
- También se pueden combinar Módulo Base de un fondo y Módulo Adicional de otro.
- Otras dimensiones en la web: Fondo 370, 570 mm. Altura 2.000 mm

Medidas (en mm) Longitud x Fondo x Alt.	Estantes Número	Capacidad de Carga (kg/estante)	Módulo inicial		Módulo adicional	
			Ref.	Precio €	Ref.	Precio €
661 x 470 x 1.700	4	150 kg	26.507	235,78	26.508	182,37
743 x 470 x 1.700	4	150 kg	26.519	253,38	26.545	199,97
825 x 470 x 1.700	4	150 kg	26.501	263,90	26.504	210,49
907 x 470 x 1.700	4	150 kg	26.502	276,02	26.505	222,61
989 x 470 x 1.700	4	150 kg	26.520	287,90	26.546	234,49
1.071 x 470 x 1.700	4	120 kg	26.521	304,14	26.547	250,73
1.235 x 470 x 1.700	4	120 kg	26.503	328,38	26.506	274,97
1.317 x 470 x 1.700	4	120 kg	26.522	337,54	26.548	284,13
1.399 x 470 x 1.700	4	120 kg	26.523	353,62	26.550	300,21
1.563 x 470 x 1.700	4	120 kg	26.524	378,34	26.551	324,93

Consultar web para más dimensiones.
(Fondos 370, 570 mm. Altura 2.000 mm)

Bandejas de polipropileno desmontables y aptas para lavavajillas.



Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Altura	Ref.	Precio €
Estante completo	661 x 470	26.111	32,24
Estante completo	743 x 470	26.112	36,64
Estante completo	825 x 470	26.113	39,27
Estante completo	907 x 470	26.114	42,30
Estante completo	989 x 470	26.115	45,27
Estante completo	1.071 x 470	26.116	49,33
Estante completo	1.235 x 470	26.117	55,39
Estante completo	1.317 x 470	26.118	57,68
Estante completo	1.399 x 470	26.119	61,70
Estante completo	1.563 x 470	26.120	67,88
Bastidor	470 x 1.700	26.002	53,41
Bastidor	470 x 2.000	26.005	71,03

Consultar web para más dimensiones. (Fondos: 370, 570 mm. Altura 2.000 mm)

Más opciones en nuestra web:
www.esmelux.com/restauracion



IMPORTANTE

Para calcular las medidas exteriores, añade **56 mm** a cada módulo inicial y **28 mm** a cada módulo adicional.

Estantería MB en acero inoxidable

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Bastidores en tubo liso de 30 x 30 x 1 mm con nivelador incorporado.
- Largueros en chapa plegada de 1,5 mm de espesor, en forma de "U" de 43 x 28 mm.
- Fácil montaje sin tuercas ni tornillos.
- Tres posibilidades de estantes.
- Estantes regulables en altura cada 200 mm.
- Apta para temperaturas entre **-30° y +85°C**
- Capacidad máxima por estante **180 kg**.
- Posibilidad de instalación en esquinas.
- Longitudes: desde 800 mm hasta 1.600 mm (distintas opciones de longitudes en incrementos de 50 mm).
- Fondos: 300, 400 y 500 mm.

400,18€

REF.: 11.707

Medidas (en mm) Longitud x Fondo x Altura	Módulo Inicial		Módulo Adicional	
	Ref.	Precio €	Ref.	Precio €
850 x 400 x 1.800 3 est.	11.701	314,94	11.710	221,40
1.150 x 400 x 1.800 3 est.	11.702	355,02	11.711	261,48
1.450 x 400 x 1.800 3 est.	11.703	403,86	11.712	310,32
850 x 400 x 1.800 4 est.	11.704	357,56	11.713	264,02
1.150 x 400 x 1.800 4 est.	11.705	411,00	11.714	317,46
1.450 x 400 x 1.800 4 est.	11.706	476,12	11.715	382,58
850 x 400 x 1.800 5 est.	11.707	400,18	11.716	306,64
1.150 x 400 x 1.800 5 est.	11.708	466,98	11.717	373,44
1.450 x 400 x 1.800 5 est.	11.709	548,38	11.718	454,84

Precios con bandeja de polipropileno.



Posibilidad de instalación en esquinas. *Consultar Web.*

Existen tres posibilidades de estantes:

- A** - Polipropileno azul (uso alimentario).
- B** - Acero inoxidable liso.
- C** - Acero inoxidable perforado.

SIN TUERCAS
NI TORNILLOS



ATENCIÓN
TELEFÓNICA



IMPORTANTE

Para calcular las medidas exteriores, añade **60 mm** a cada módulo inicial y **30 mm** a cada módulo adicional.

DESPENSAS

Mesa de Trabajo inoxidable desmontable

- Fabricación en acero inoxidable AISI-304, encimera con frontal de 50 mm de cantos redondeados y omegas de refuerzo.
- Tubos verticales de 40 x 40 mm forman las patas. Llevan incorporados una base regulable en altura hasta 35 mm para una perfecta nivelación.
- Mesa central con 1 estante inferior (Consultar para opciones con peto).
- Se suministra desmontada y con el embalaje adecuado para máxima protección en el transporte.
- Fácil montaje.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Ref.	Precio €
1.000 x 600 x 860	11.723	404,14
1.200 x 600 x 860	11.724	429,86

Tarima plataforma

- Fabricadas en tubo de acero inoxidable AISI 304.
- Incluye dos largueros laterales más tres largueros centrales.
- Doble horizontal en los extremos.
- Se suministra montado.
- Adaptada a las normas sanitarias.
- Tres longitudes: 900, 1.200 y 1.500 mm.
- Fondo estándar de 400 mm. Opcionalmente, fondos de 500 y 600 mm.
- Altura estándar de 300 mm.
- Capacidad de carga: 250 kg.
- Para tarimas en otros materiales, consulte nuestra página web: www.esmelux.com/alimentacion




Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Ref.	Precio €
900 x 400 x 300	11.389.989	91,33
1.200 x 400 x 300	11.389.990	142,03
1.500 x 400 x 300	11.389.991	162,38

Estantería Galvamil con paneles de polipropileno



¡Aproveche al máximo su despensa!

- Con bandejas especiales de polipropileno de alta calidad de uso alimentario (para contacto indirecto con los alimentos).
- Fáciles de limpiar, máxima higiene.
- Carga máxima uniforme por panel plástico de hasta **30 kg**.
- Refuerzos inferiores de altura 30 mm.
- Porcentaje >50% de hueco libre en superficie de panel para fácil limpieza por agua a presión.
- Con 5 estantes por módulo, regulables en altura cada 33 mm.
- Con bases plásticas que no rayan el suelo.
- También disponibles estantes sueltos de polipropileno para ampliar o completar otros módulos.



Paneles modulares de 300 x 400 mm (Long. x Fondo).



Fácil limpieza con agua a presión o lavavajillas.

Además, puede personalizar su estantería combinando distintos fondos, alturas y longitudes, con estantes lisos, barras colgadoras, etc. **Consúltenos**

Módulo Inicial + Módulo Adicional

Ref.: 119.051

Precio: 310,50€

Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Tipo	Carga por estante	Nº estantes	Ref.	Precio €
Estantería Galvamil con paneles plásticos azules	900 x 400 x 1.972	Inicial	90 kg	5	119.040	175,10
Estantería Galvamil con paneles plásticos azules	900 x 400 x 1.972	Adicional	90 kg	5	119.052	135,40
Alineación Galvamil con paneles plásticos azules	1.800 x 400 x 1.972	Inicial+Adicional	90 kg	10	119.051	310,50
Estante Galvamil con paneles plásticos azules	600 x 400		60 kg		119.301	12,10
Estante Galvamil con paneles plásticos azules	900 x 400		90 kg		119.311	17,93
Estante Galvamil con paneles plásticos azules	1.200 x 400		120 kg		119.321	23,74
Estante Galvamil con paneles plásticos azules	1.500 x 400		130 kg		119.331	32,11
Bastidor	400 x 1.972				12.076	38,50

Estantería botellera Universal

- Módulo de acero galvanizado con aplique para botellas.
- 600 x 320 mm (Longitud x Fondo).
- Alturas de 2.000 mm o de 2.500 mm.
- De 6 a 8 compartimentos individuales por módulo para Almacenaje de vinos por referencias.
- Estanterías con laterales de chapa galvanizada y separación diagonal de compartimentos en madera melaminada.
- Piezas de anclaje a pared incluidas.
- Se suministra con placas de nivelación.



Estantes	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Módulo inicial Ref.	Precio €
5	600 x 320 x 2.500	11.390	265,82
4	600 x 320 x 2.000	11.392	0232,10

Estantes	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Módulo adicional Ref.	Precio €
5	600 x 320 x 2.500	11.391	177,32
4	600 x 320 x 2.000	11.393	151,08



Estantería botellera de cromo

- Fabricación en acero cromado.
- Incluye 10 estantes botelleros más un estante superior.
- Estantes regulables en altura cada 25 mm.
- Dimensiones: 600 x 350 x 2.000 mm (Long. x Fondo x Alt.).
- Carga máxima por estante: **75 kg.**

362,67€
REF.: 25.757

Encimera de acero galvanizado totalmente lisa

- Se coloca encima del estante.
- Permite colocar mercancía que requiere una superficie totalmente lisa.
- Se pueden combinar distintos tipos de estantes para poder almacenar distintos tipos de botellas en un mismo módulo.
- Disponible con o sin zócalo de 100 mm de altura.



Zócalo	Medidas (en mm) Long. x Alt.	Ref.	Precio €
No	900 x 400	21.021.1	7,18
No	1.200 x 400	21.022.3	9,54
Si	900 x 400	21.031.1	7,70
Si	1.200 x 400	21.032.3	10,26