

### Banco de trabajo UR

- Fabricado en acero galvanizado con encimera de madera DM de 19 mm de grosor.
- Panel trasero perforado apto para ganchos blíster y demás accesorios opcionales.
- Práctico estante inferior.



**528,89€**  
REF: 119.345

Banco de trabajo con estante inferior y cajón extraíble de 1.200 x 400 x 165 mm.

Ganchos no incluidos

Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Altura	Ref.	Precio €
Banco de trabajo con 1 estante inferior	A 1.050 x 605 x 909/1.700	119.340	300,42
	B 1.350 x 605 x 909/1.700	119.343	341,41
Banco de trabajo con 1 estante inferior + cajón extraíble de 165 mm	A 1.050 x 605 x 909/1.700	119.342	476,32
	B 1.350 x 605 x 909/1.700	119.345	528,89
Estante adicional	A 900 x 500	11.832	18,30
	B 1.200 x 500	11.842	25,38

### Lote 10 Ganchos tipo blíster

Accesorios para colgar herramientas

Referencia: 13.501

Precio: 11,50€

Ver más accesorios en [www.esmelux.com](http://www.esmelux.com)

### Banco de embalaje UR

- Dimensiones: 1.700 x 900 x 909/2.000 mm (Longitud x Fondo x Altura).
- Estante superior (Fondo 400 mm).
- Eje superior en tubo galvanizado ø 30 mm, de 1,5 mm de espesor. Ideal para rollos de papel, cintas...
- Eje inferior en tubo oval galvanizado fijo. Pensado para bobinas industriales con diámetro mínimo interior de 60 mm.
- Tablero DM de 19 mm de espesor, proporciona una amplia superficie de trabajo.



**346,70€**  
REF: 119.031

### BANCO DE TRABAJO TS con estante en voladizo

Banco de trabajo TS fabricado en acero galvanizado con práctico estante superior en voladizo de fondo 320 mm.

Encimera de melamina blanca canteada, también disponible en madera DM. (Consultar).

#### Accesorios:

panel de malla (permite colocar ganchos para colgar herramientas), estante inferior de 1.500 x 800 mm.

#### MEDIDAS:

- Encimera: 1.800 x 800 x 19 mm
- Altura de mesa: 910 mm
- Altura total del banco: 1.980 mm



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Alt. Mesa (en mm)	Alt. Total (en mm)	Encimera (long.xfondo)	Ref.	Precio €
1.800 x 800 x 910	910	1.980	1.800 x 800	119.351	374,25

### Taburetes giratorios para taller

- Base ø 630 mm con 5 ruedas ø 50 mm compuestas por nylon+pvc+acero.
- Aro intermedio reposapiés de acero cromado/nylon regulable en altura.
- Asiento giratorio regulable en altura mediante pistón de gas.
- Altura suelo/asiento regulable entre 610 y 850 mm.
- Taburete en poliuretano inyectado de alta densidad.
- Superficie fácil de limpiar.
- Ideales para trabajos de taller.
- Color: Negro metalizado.



Tipo S + Brazos



Tipo S: Contacto lumbar permanente. Respaldo regulable en altura. Opción de brazos disponible.

Taburete Basic: Con asiento de poliuretano inyectado de alta densidad. Aro y ruedas de nylon negro.



**86,94€**  
REF: 78.1101E

Artículo	Dimensión Asiento (en mm) Long. x Fondo	Distancia desde el asiento al suelo (en mm)	Altura mínima taburete (suelo a parte superior)	Ref.	Precio €
Taburete Tipo S Negro con respaldo	480 x 450	desde 610 hasta 850	1.010 mm	78.112E	184,08
Taburete Tipo S Negro con respaldo y brazos	480 x 450	desde 610 hasta 850	1.010 mm	78.114E	198,17
Taburete Basic	ø 350	desde 610 hasta 850	610 mm	78.1101E	86,94



Disponibles también taburetes sin ruedas: [www.esmelux.com/taburetes-de-trabajo](http://www.esmelux.com/taburetes-de-trabajo)

## MESAS: GAMA UR

### Mesa de trabajo UR con encimera DM de 19 mm + 1 estante

- Capacidad de carga uniforme por encimera hasta 100 kg.



**253,97€**

REF.: 119.541

Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga Uniforme		Ref.	Precio €
	en encimera	en estante		
1.700 x 700 x 909	100 kg	350 kg	119.541	253,97
1.950 x 700 x 909	100 kg	350 kg	119.561	274,06
1.700 x 900 x 909	100 kg	350 kg	119.551	266,68
1.950 x 900 x 909	100 kg	350 kg	119.571	289,10

### Mesa de trabajo UR con encimera DM de 30 mm + 1 estante (con y sin ruedas)

- Capacidad de carga uniforme por mesa:  
Sin ruedas 550 kg. Con ruedas 100 kg.
- Ruedas orientables de ø 100 mm, todas ellas con freno.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Ruedas	Carga uniforme		Ref.	Precio €
		en encimera	en estante		
1.400x605x920	No	200 kg	350 kg	119.752	230,80
1.700x605x920	No	200 kg	350 kg	119.753	226,40
1.400x605x920	Sí	100 kg/mesa		119.754	404,76
1.700x605x920	Sí	100 kg/mesa		119.755	400,36

### Mesa UR con cajón bajo

- Fabricación en acero galvanizado.
- Encimera en DM, grosor 19 mm.
- Un cajón extraíble, también en acero galvanizado.
- Frente de la encimera: 1.400 mm.
- Altura de la mesa: 909 mm.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Dimensiones		Ref.	Precio €
	Encimera	Estante Inferior		
1.400 x 400 x 909	1.400 x 500	1.200 x 400 x 66	11.983	361,85
1.400 x 500 x 909	1.400 x 600	1.200 x 500 x 66	11.984	379,82
1.400 x 600 x 909	1.400 x 700	1.200 x 600 x 66	11.985	439,07

### Mesa UR con cajones extraíbles

- Incluye 2 cajones extraíbles: de altura 66 mm y 165 mm respectivamente.
- Encimera de madera DM de 19 mm con capacidad de carga de hasta 100 kg.
- Se recomienda no tener abiertos los dos cajones a la vez.
- Altura de la mesa: 909 mm.
- Guías telescópicas con rodamientos de bolas.
- Fondos de cajón: 400, 500 y 600 mm.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Dimensiones		Ref.	Precio €
	Encimera	Estante Inferior		
1.200 x 400 x 66	1.400 x 500	1.200 x 400 x 66	11.980	532,27
1.200 x 500 x 165	1.400 x 600	1.200 x 500 x 66	11.981	567,30
1.200 x 600 x 165	1.400 x 700	1.200 x 600 x 66	11.982	632,98

### Mesas de trabajo TS

- Desmontables, con estructuras súper robustas.
- Fabricadas en acero galvanizado.
- Puntales de sección cuadrada cerrada de 76 x 76 mm.

- Rígida unión a los largueros de sección de 70 x 45 mm gracias a los conectores a ras con 6 puntos de unión.
- Encimera DM de 30 mm de espesor.

#### Mesa TS + 1 estante inferior

- Capacidad de carga uniforme por encimera hasta 300 kg.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga Uniforme en encimera	Carga Uniforme en estante	Ref.	Precio €
1.220 x 605 x 921	300 kg	435 kg	1.195.302	250,66
1.400 x 605 x 921	300 kg	580 kg	1.195.306	302,92
1.700 x 605 x 921	300 kg	725 kg	1.195.310	324,41
2.440 x 1.220 x 921	300 kg	1.050 kg	1.195.314	528,27

#### Mesa TS con ruedas + 1 estante inferior

- Capacidad de carga uniforme por mesa hasta 200 kg.



Incluye ruedas ø125 mm,  
2 orientables con freno y 2 fijas,  
con banda de rodadura en  
goma negra.

Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga Uniforme en encimera	Carga Uniforme en estante	Ref.	Precio €
1.220 x 605 x 912	200 kg	100 kg	1.195.321	394,84
1.400 x 605 x 912	200 kg	100 kg	1.195.323	447,10
1.700 x 605 x 912	200 kg	100 kg	1.195.325	468,59
2.440 x 1.220 x 912	200 kg	100 kg	1.195.327	675,91

#### Mesa TS con ruedas

- Capacidad de carga uniforme por mesa hasta 200 kg.



Incluye ruedas ø125 mm,  
2 orientables con freno y 2 fijas,  
con banda de rodadura en  
goma negra.

Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga Uniforme en encimera	Ref.	Precio €
1.220 x 605 x 912	200 kg	1.195.320	338,43
1.400 x 605 x 912	200 kg	1.195.322	377,74
1.700 x 605 x 912	200 kg	1.195.324	386,24
2.440 x 1.220 x 912	200 kg	1.195.326	486,76

#### Mesa TS

- Capacidad de carga uniforme por encimera hasta 300 kg.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Altura	Carga Uniforme en encimera	Ref.	Precio €
1.220 x 605 x 921	300 kg	1.195.301	194,25
1.400 x 605 x 921	300 kg	1.195.305	233,56
1.700 x 605 x 921	300 kg	1.195.309	242,06
2.440 x 1.220 x 921	300 kg	1.195.313	339,12



#### Opciones de encimeras

- DM de 30 mm de grosor, hasta 300 kg/carga uniforme.
- Melamina blanca canteada de 19mm de grosor, hasta 200 Kg/carga uniforme.