

## ESTANTERÍAS PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS



Cumple con las regulaciones actuales europeas para el contacto indirecto de alimento.

## Estanterías SX de acero inoxidable AISI 304 para cámaras frigoríficas 5 estantes

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Bastidores en tubo cuadrado (32 x 32 mm) cerrado de acero con nivelador incorporado.
- Montaje mediante enganches y tornillos inoxidables con cabeza avellanada para llave allen.
- Estantes regulables en altura cada 16,5 mm.
- Tres posibilidades de estantes (ver página 56):
  - Polipropileno verde para temperaturas entre **-30°** y **+7° C** (Consultar para otras temperaturas).
  - Vigas de apoyo secundarias.
  - Chapa lisa sobre vigas de apoyo.
- Posibilidad de instalación en esquinas.
- Base plástica regulable en altura (estándar), base metálica (opcional).

Medidas nominales (en mm) Long. x Fondo x Altura	Carga por estante	Módulo Inicial		Módulo Adicional	
		Ref.	Precio €	Ref.	Precio €
900 x 400 x 2.000	90 kg	11.389.901	294,88	11.389.902	226,49
1.200 x 400 x 2.000	120 kg	11.389.903	419,68	11.389.904	351,29
1.500 x 400 x 2.000	120 kg	11.389.905	481,58	11.389.906	413,19

### Tres posibilidades de estantes:


Estante con chapa lisa.



Estante con vigas secundarias.



Estante con panel polipropileno de uso alimentario (válido para contacto indirecto de alimentos).



### Estantería inox SX en esquina

Compuesto por 1 módulo de 1.200 x 400 x 2.000 mm y otro de 900 x 400 x 2.000 mm (Long. x Fondo x Alt.).  
Cada módulo tiene 4 estantes de polipropileno.



Ref.: 11.389.914  
Precio: 600,12€

### IMPORTANTE

Las medidas de las tablas corresponden a la superficie útil de carga (interior de la estantería).  
Para conocer la longitud exacta exterior, sume 68 mm al módulo inicial y 34 mm por cada módulo adicional.  
Fondo exacto: 390 mm. Altura mínima con Base Plástica regulable: 2.063 mm, con Base Metálica: 2.033 mm.

## Estantería MB en acero inoxidable



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Bastidores en tubo liso de 30 x 30 x 1 mm con nivelador incorporado.
- Largueros en chapa plegada de 1,5 mm de espesor, en forma de "U" de 43 x 28 mm.
- Fácil montaje sin tuercas ni tornillos.
- Tres posibilidades de estantes.
- Estantes regulables en altura cada 200 mm.
- Apta para temperaturas entre **-30°** y **+85°C**
- Capacidad máxima por estante **180 kg**.
- Posibilidad de instalación en esquinas.
- Longitudes: desde 800 mm hasta 1.600 mm (distintas opciones de longitudes en incrementos de 50 mm).
- Fondos: 300, 400 y 500 mm.

Medidas (en mm) Longitud x Fondo x Altura	Módulo Inicial		Módulo Adicional	
	Ref.	Precio €	Ref.	Precio €
850 x 400 x 1.800 3 est.	11.701	340,61	11.710	239,44
1.150 x 400 x 1.800 3 est.	11.702	383,96	11.711	282,79
1.450 x 400 x 1.800 3 est.	11.703	436,67	11.712	335,50
850 x 400 x 1.800 4 est.	11.704	386,70	11.713	285,53
1.150 x 400 x 1.800 4 est.	11.705	444,50	11.714	343,33
1.450 x 400 x 1.800 4 est.	11.706	514,78	11.715	413,61
850 x 400 x 1.800 5 est.	11.707	432,79	11.716	331,62
1.150 x 400 x 1.800 5 est.	11.708	505,04	11.717	403,87
1.450 x 400 x 1.800 5 est.	11.709	592,89	11.718	491,72



Posibilidad de instalación en esquinas. [Consultar Web.](#)

Existen tres posibilidades de estantes:

- A** - Polipropileno azul (uso alimentario).
- B** - Acero inoxidable liso.
- C** - Acero inoxidable perforado.

Instalación en cámara frigorífica.



### IMPORTANTE

Para calcular las medidas exteriores, añada **60 mm** a cada módulo inicial y **30 mm** a cada módulo adicional.

**DURALINOX**

Las estanterías Duralinox son una solución para el almacenamiento de alimentos con homologación NF. Fabricadas en duraluminio anodizado de 20 micras, con tornillería en acero inoxidable. Están pensadas para cámaras frigoríficas, cocinas industriales y el sector HORECA.

Sus posibilidades de ampliación vienen dadas por un sistema modular flexible y robusto, con múltiples accesorios y opciones de crecimiento, que ayuda a crear grandes instalaciones a medida.



Para almacenaje de material sanitario

**Accesorios de sujeción:**

Los accesorios de sujeción para estanterías son necesarios para mejorar la fijación de algunas instalaciones aumentando la estabilidad y la seguridad. Este conjunto de sujeción **INOX SX** ayuda a anclar los módulos a la pared. **Está orientado para las estanterías SX, pero es compatible también con las Duralinox y las estanterías de alimentación MB.** Es necesario perforar la pared para la fijación.



Referencia: 113.850 | Precio: 6,47€.

Instalación en Centro Asistencial

## DURALINOX con polipropileno de 4 estantes



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en duraluminio anodizado de 20 micras, con tornillería en acero inoxidable.
- **Homologación NF de higiene alimentaria.**
- Fácil montaje sin tuercas ni tornillos.
- Estantes de polipropileno negro de uso alimentario, temperatura entre **-40° y +85° C.**
- Bastidores (elementos verticales) se suministran armados y cuentan con base plástica reguladora de altura.
- Estantes regulables en altura cada 150 mm.
- CAPACIDADES DE CARGA UNIFORME POR ESTANTE
  - Longitudes de estante de hasta 989 mm: **150 kg.**
  - Longitudes de estante de 1.071 mm y superior: **120 kg.**
- Puntales de bastidor de 28 x 31 mm de sección.
- Largueros de 27 x 50 mm de sección.
- Posibilidad de instalación en esquinas.

Medidas (en mm) Longitud x Fondo x Alt.	Estantes Número	Capacidad de Carga (kg/estante)	Módulo inicial		Módulo adicional	
			Ref.	Precio €	Ref.	Precio €
497 x 470 x 1.700	4	150 Kg	26.493	227,54	26.495	174,13
579 x 470 x 1.700	4	150 Kg	26.494	231,66	26.496	178,25
661 x 470 x 1.700	4	150 kg	26.507	235,78	26.508	182,37
743 x 470 x 1.700	4	150 kg	26.519	253,38	26.545	199,97
825 x 470 x 1.700	4	150 kg	26.501	263,90	26.504	210,49
907 x 470 x 1.700	4	150 kg	26.502	276,02	26.505	222,61
989 x 470 x 1.700	4	150 kg	26.520	287,90	26.546	234,49
1.071 x 470 x 1.700	4	120 kg	26.521	304,14	26.547	250,73
1.235 x 470 x 1.700	4	120 kg	26.503	328,38	26.506	274,97
1.317 x 470 x 1.700	4	120 kg	26.522	337,54	26.548	284,13
1.399 x 470 x 1.700	4	120 kg	26.523	353,62	26.550	300,21
1.563 x 470 x 1.700	4	120 kg	26.524	378,34	26.551	324,93

Bandejas de polipropileno desmontables y aptas para lavavajillas.

## MÓDULOS EN ESQUINA

### 12 LONGITUDES:

497, 579, 661, 743, 825, 907, 989, 1.071, 1.235, 1.317, 1.399 y 1.563 mm.

### 3 FONDOS:

370\*, 470, 570 mm\*. (\*Compatibles con cubetas Gastronorm).

### 2 ALTURAS:

1.700 y 2.000 mm.

Consultar [web](#) para más dimensiones. (Fondos 370, 570 mm)



**IMPORTANTE** Para calcular las medidas exteriores, añade **53 mm** a cada módulo.

DESPENSAS

### Carro de servicio en acero inoxidable

- Fabricación en acero inoxidable.
- 4 ruedas orientables, 2 con freno. Con carcasa en acero cincado y bandeja en goma gris.
- Se entrega desarmado: asas verticales, ruedas y bandejas.



**Separación entre estantes:**

- Carro con 3 niveles: 280 mm.
- Carro con 2 niveles: 560 mm.

**Ruedas:** medida ø 124 mm.

- 4 ruedas orientables, 2 con freno.

Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Estantes Número	Capacidad de Carga	Ref.	Precio €
890 x 590 x 950	3	190 kg	20.513	408,73
890 x 590 x 950	2	190 kg	20.512	326,07

### Tarima plataforma

- Fabricadas en tubo de acero inoxidable AISI 304.
- Incluye dos largueros laterales más tres largueros centrales.
- Doble horizontal en los extremos.
- Se suministra montado.
- Adaptada a las normas sanitarias.
- Tres longitudes: 900, 1.200 y 1.500 mm.
- Fondo estándar de 400 mm. Opcionalmente, fondos de 500 y 600 mm.
- Altura estándar de 300 mm.
- Capacidad de carga: 250 kg.
- Para tarimas en otros materiales, consulte nuestra página web: [www.esmelux.com/alimentacion](http://www.esmelux.com/alimentacion)



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Ref.	Precio €
900 x 400 x 300	11.389.989	96,87
1.200 x 400 x 300	11.389.990	149,37
1.500 x 400 x 300	11.389.991	170,42




Módulo Inicial +  
Módulo Adicional

Ref.: 119.051  
Precio: 321,36€

### Estantería Galvamil con paneles de polipropileno

**¡Aproveche al máximo su despensa!**

- Con bandejas especiales de polipropileno de alta calidad de uso alimentario (para contacto indirecto con los alimentos).
- Fáciles de limpiar, máxima higiene.
- Carga máxima uniforme por panel plástico de hasta **30 kg**.
- Refuerzos inferiores de altura 30 mm.
- Porcentaje >50% de hueco libre en superficie de panel para fácil limpieza por agua a presión.
- Con 5 estantes por módulo, regulables en altura cada 33 mm.
- Con bases plásticas que no rayan el suelo.
- También disponibles estantes sueltos de polipropileno para ampliar o completar otros módulos.



Paneles modulares de 300 x 400 mm (Long. x Fondo).



Fácil limpieza con agua a presión o lavavajillas.

Además, puede personalizar su estantería combinando distintos fondos, alturas y longitudes, con estantes lisos, barras colgadoras, etc. **Consúltenos**

Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Tipo	Carga por estante	Nº estantes	Ref.	Precio €
Estantería Galvamil con paneles plásticos azules	900 x 400 x 1.972	Inicial	90 kg	5	119.040	181,23
Estantería Galvamil con paneles plásticos azules	900 x 400 x 1.972	Adicional	90 kg	5	119.052	140,13
Alineación Galvamil con paneles plásticos azules	1.800 x 400 x 1.972	Inicial+Adicional	90 kg	10	119.051	321,36
Estante Galvamil con paneles plásticos azules	600 x 400		60 kg		119.301	12,52
Estante Galvamil con paneles plásticos azules	900 x 400		90 kg		119.311	18,56
Estante Galvamil con paneles plásticos azules	1.200 x 400		120 kg		119.321	24,56
Estante Galvamil con paneles plásticos azules	1.500 x 400		130 kg		119.331	33,22
Bastidor	400 x 1.972				12.076	39,86

## Estantería botellera Universal

- Módulo de acero galvanizado con aplique para botellas.
- 600 x 320 mm (Longitud x Fondo).
- Alturas de 2.000 mm o de 2.500 mm.
- De 6 a 8 compartimentos individuales por módulo para Almacenaje de vinos por referencias.
- Estanterías con laterales de chapa galvanizada y separación diagonal de compartimentos en madera melaminada.
- Piezas de anclaje a pared incluidas.
- Se suministra con placas de nivelación.



Estantes	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Módulo inicial Ref.	Precio €
5	600 x 320 x 2.500	11.390	274,09
4	600 x 320 x 2.000	11.392	239,13

Estantes	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Módulo adicional Ref.	Precio €
5	600 x 320 x 2.500	11.391	182,88
4	600 x 320 x 2.000	11.393	155,72



## Carrito de cromo para botellas

- Fabricación en acero cromado.
- 4 estantes botelleros.
- 1 estante de varilla alto brillo.
- Ruedas orientables de carga: 40 kg/carrito.
- El estante de 600 mm de long. permite 6 botellas.
- El estante de 900 mm de long. permite 9 botellas.

Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Ref.	Asa	Precio €
600 x 350 x 890	25.720	No	175,16
600 x 350 x 890	25.722	Sí	184,82
900 x 350 x 890	25.721	No	235,17
900 x 350 x 890	25.723	Sí	244,83



## Estantería botellera de cromo

- Estantes de cromo para botellas en horizontal.
- Longitud (frente) de estante: **600, 900 mm.**
- Capacidad de botellas en estante de 600 mm: **6 botellas/estante.**
- Capacidad de botellas en estante de 900 mm: **9 botellas/estante.**
- Fondo: 350 mm.
- Alturas: 890, 1.600, 2.000 mm.
- Capacidad de carga por estante **75 kg.**

Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Ref.	Precio €
600 x 350 x 890	25.644	166,34
600 x 350 x 1.600	25.770	272,51
600 x 350 x 2.000	25.757	373,96
900 x 350 x 890	25.640	226,35
900 x 350 x 1.600	25.771	373,53
900 x 350 x 2.000	25.758	515,99

