

4 | ESTANTERÍA CARGA MANUAL

ESTANTERÍA RÁPIDA UNIVERSAL

CREE SU PROPIA ESTANTERÍA: Combine **bastidores** (costados/laterales verticales) y **estantes** (entrepaños /repisas) de un mismo fondo con la altura y longitud que necesite.



BASTIDORES COMPLETOS SUELTOS

Medidas (en mm) Fondo x Alt.	Carga por bastidor	Ref.	Precio €
320 x 1.000	795 kg	12.017	38,34
400 x 1.000	795 kg	12.019	38,80
500 x 1.000	795 kg	12.020	39,40
600 x 1.000	795 kg	12.018	40,46
700 x 1.000	795 kg	120.181	41,14
320 x 2.000	1.025 kg	12.001	59,16
400 x 2.000	1.025 kg	12.002	59,82
500 x 2.000	1.025 kg	12.003	60,68
600 x 2.000	1.025 kg	12.004	62,44
700 x 2.000	1.025 kg	120.041	63,46
320 x 2.500*	1.610 kg	12.034 BM	73,42
400 x 2.500*	1.610 kg	12.006 BM	74,91
500 x 2.500	1.610 kg	12.007 BM	75,87
600 x 2.500	1.610 kg	12.008 BM	77,76
700 x 2.500	1.610 kg	120.081 BM	78,91
320 x 3.000*	1.560 kg	12.035 BM	87,36
400 x 3.000*	1.560 kg	12.010 BM	86,65
500 x 3.000*	1.560 kg	12.011 BM	87,61
600 x 3.000	1.560 kg	12.012 BM	89,50
700 x 3.000	1.560 kg	120.121 BM	90,65


* Bastidor de acero galvanizado con base plástica en alturas de hasta 2.000 mm y base metálica en alturas a partir de 2.500 mm.

*A emplear sólo en hileras dobles o hileras sencillas fijadas a la pared.

ESTANTES COMPLETOS SUELTOS

Medidas (en mm) Longitud x Fondo	Carga por estante	Ref.	Precio €
600 x 320	160 kg	11.801	9,62
600 x 400	130 kg	11.802	10,73
600 x 500	110 kg	11.803	12,73
600 x 600	100 kg	11.804	15,13
600 x 700	85 kg	118.041	18,37
900 x 320	205 kg	11.830	14,36
900 x 400	180 kg	11.831	15,94
900 x 500	150 kg	11.832	18,70
900 x 600	140 kg	11.833	22,04
900 x 700	130 kg	118.331	26,60
1.050 x 320	170 kg	118.380	17,00
1.050 x 400	170 kg	118.381	18,90
1.050 x 500	170 kg	118.382	22,28
1.050 x 600	170 kg	118.383	26,35
1.050 x 700	150 kg	118.384	31,87
1.200 x 320	170 kg	11.840	19,70
1.200 x 400	170 kg	11.841	21,92
1.200 x 500	170 kg	11.842	25,92
1.200 x 600	170 kg	11.843	30,72
1.200 x 700	170 kg	118.431	37,20
1.500 x 320	195 kg	11.850	31,68
1.500 x 400	195 kg	11.851	34,37
1.500 x 500	195 kg	11.852	39,13
1.500 x 600	195 kg	11.853	44,87
1.500 x 700	195 kg	118.531	52,67
1.800 x 320	140 kg	11.861	38,54
1.800 x 400	140 kg	11.862	41,87
1.800 x 500	140 kg	11.863	47,87
1.800 x 600	140 kg	11.864	55,07
1.800 x 700	140 kg	118.641	64,79

NOTA: Capacidades máximas de carga calculadas para alineaciones de 2 módulos con 5 estantes por módulo siempre que los estantes no estén separados entre sí más de 500 mm. Para otras disposiciones consulten capacidad de carga.



ACCESORIOS DE SUJECCIÓN


Prácticos y fáciles de instalar cuando se precisa una mayor seguridad y sujeción.

Artículo	Ref.	Precio €
Sujeción Frontal Pared + anclajes	12.725A	4,90
Sujeción Lateral Pared + anclajes	12.726A	4,90
Unión de Bastidores	12.730A	3,58
Base Metálica	12.292	2,13
Anclaje a suelo 6 x 45 mm	75.010	0,77
Placa de nivelación	12.293	0,63



FÁCIL MONTAJE

Ver vídeo de montaje: www.esmelux.com/video.php




1. Los largueros se fijan en los bastidores a la altura que Ud. desee (cada 33 mm).




2. Finalmente se colocan los paneles metálicos sobre los largueros y la estantería está lista.

IMPORTANTE Las medidas de las tablas corresponden a la superficie útil de carga (interior de la estantería).

Para conocer la longitud exacta exterior, sume a la medida nominal:
Módulo Inicial con base plástica: 80 mm
Módulo Inicial con base metálica: 110 mm
Módulo Adicional (con base plástica o metálica): 10 mm.
 Para conocer el total exacto del fondo, sume a la medida nominal **30 mm** a la medida elegida.



Componga la alineación de estanterías comenzando con un módulo inicial y añadiendo tantos módulos adicionales como precise.



Módulos de 2.000 mm de altura con 5 estantes regulables



Módulo Inicial



Módulo Adicional



CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en acero galvanizado.
- **Elevada capacidad de carga: hasta 205 kg. por estante.**
- Alta resistencia al óxido y al fuego.
- Se montan sin tuercas ni tornillos.
- Máxima estabilidad y facilidad para cambiar la distancia entre estantes.
- Amplia gama de medidas y accesorios.
- Alturas estándar hasta 4 metros.
- **Carga por bastidor hasta 1.025 kg.**
- Con base plástica para no rayar el suelo.
- Incluye piezas de sujeción a pared + anclajes y placas de nivelación.
- Los componentes estructurales cuentan con marcado CE.

Con un diseño industrial moderno para que destaque la mercancía almacenada.




Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Estantes (Nº)	Carga por estante	Módulo inicial		Módulo adicional	
			Ref.	Precio €	Ref.	Precio €
900 x 320 x 2.000	5	205 kg	11.031	197,54	11.035	137,12
900 x 400 x 2.000	5	180 kg	11.032	206,76	11.036	145,68
900 x 500 x 2.000	5	150 kg	11.033	222,28	11.037	160,34
900 x 600 x 2.000	5	140 kg	11.034	242,50	11.038	178,80
900 x 700 x 2.000	5	130 kg	1.104.740	267,34	1.104.741	202,62
1.050 x 320 x 2.000	5	170 kg	110.311	210,74	1.104.750	150,32
1.050 x 400 x 2.000	5	170 kg	110.321	221,56	1.104.751	160,48
1.050 x 500 x 2.000	5	170 kg	110.331	240,18	1.104.752	178,24
1.050 x 600 x 2.000	5	170 kg	110.341	264,05	1.104.753	200,35
1.050 x 700 x 2.000	5	150 kg	1.104.755	293,69	1.104.754	228,97
1.200 x 320 x 2.000	5	170 kg	11.021	224,24	11.026	163,82
1.200 x 400 x 2.000	5	170 kg	11.022	236,66	11.027	175,58
1.200 x 500 x 2.000	5	170 kg	11.023	258,38	11.028	196,44
1.200 x 600 x 2.000	5	170 kg	11.024	285,90	11.029	222,20
1.200 x 700 x 2.000	5	170 kg	1.104.760	320,34	1.104.761	255,62
1.500 x 320 x 2.000	5	195 kg	11.039	284,14	11.043	223,72
1.500 x 400 x 2.000	5	195 kg	11.040	298,91	11.044	237,83
1.500 x 500 x 2.000	5	195 kg	11.041	324,43	11.045	262,49
1.500 x 600 x 2.000	5	195 kg	11.042	356,65	11.046	292,95
1.500 x 700 x 2.000	5	195 kg	1.104.770	397,69	1.104.771	332,97
1.800 x 320 x 2.000	5	140 kg	11.050	318,44	11.054	258,02
1.800 x 400 x 2.000	5	140 kg	11.051	336,41	11.055	275,33
1.800 x 500 x 2.000	5	140 kg	11.052	368,13	11.056	306,19
1.800 x 600 x 2.000	5	140 kg	11.053	407,65	11.057	343,95
1.800 x 700 x 2.000	5	140 kg	1.104.780	458,29	1.104.781	393,57



ESTANTERÍA RÁPIDA UNIVERSAL

Módulos de 2.500 mm de altura con 7 estantes regulables



Módulo Inicial

Módulo Adicional

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en acero galvanizado.
- **Elevada capacidad de carga: hasta 230 kg por estante.**
- Se montan sin tuercas ni tornillos.
- Máxima estabilidad y facilidad para cambiar la distancia entre estantes.
- Amplia gama de medidas y accesorios.
- Alturas estándar hasta 3.500 mm.
- **Carga por bastidor hasta 1.610 kg.**
- Con base metálica que permite anclaje al suelo.
- Incluye piezas de sujeción a pared + anclajes y placas de nivelación.
- Los componentes estructurales cuentan con marcado CE.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Estantes (Nº)	Carga por estante	Módulo inicial		Módulo adicional	
			Ref.	Precio €	Ref.	Precio €
900 x 320 x 2.500*	7	230 kg	11.201	254,78	11.205	180,10
900 x 400 x 2.500*	7	180 kg	11.202	268,82	11.206	192,65
900 x 500 x 2.500	7	150 kg	11.203	290,06	11.207	212,93
900 x 600 x 2.500	7	140 kg	11.204	317,22	11.208	238,20
900 x 700 x 2.500	7	130 kg	112.012	351,44	112.022	271,27
1.050 x 320 x 2.500*	7	200 kg	112.011	273,26	112.051	198,58
1.050 x 400 x 2.500*	7	200 kg	112.021	289,54	112.061	213,37
1.050 x 500 x 2.500	7	190 kg	112.031	315,12	112.071	237,99
1.050 x 600 x 2.500	7	175 kg	112.041	347,39	112.081	268,37
1.050 x 700 x 2.500	7	150 kg	112.013	388,33	112.023	308,16
1.200 x 320 x 2.500*	7	200 kg	11.211	292,16	11.215	217,48
1.200 x 400 x 2.500*	7	200 kg	11.212	310,68	11.216	234,51
1.200 x 500 x 2.500	7	200 kg	11.213	340,60	11.217	263,47
1.200 x 600 x 2.500	7	200 kg	11.214	377,98	11.218	298,96
1.200 x 700 x 2.500	7	170 kg	112.014	425,64	112.024	345,47
1.500 x 320 x 2.500*	7	205 kg	11.221	376,02	11.225	301,34
1.500 x 400 x 2.500*	7	205 kg	11.222	397,83	11.226	321,66
1.500 x 500 x 2.500	7	205 kg	11.223	433,07	11.227	355,94
1.500 x 600 x 2.500	7	205 kg	11.224	477,03	11.228	398,01
1.500 x 700 x 2.500	7	205 kg	112.016	533,93	112.026	453,76
1.800 x 320 x 2.500*	7	140 kg	11.231	424,04	11.235	349,36
1.800 x 400 x 2.500*	7	140 kg	11.232	450,33	11.236	374,16
1.800 x 500 x 2.500	7	140 kg	11.233	494,25	11.237	417,12
1.800 x 600 x 2.500	7	140 kg	11.234	548,43	11.238	469,41
1.800 x 700 x 2.500	7	140 kg	112.017	618,77	112.027	538,60



Con un diseño industrial moderno para que destaque la mercancía almacenada.

* A emplear sólo en hileras dobles o hileras sencillas fijadas a la pared.

NOTA: Capacidades máximas de carga calculadas para alineaciones de 4 módulos con 7 estantes por módulo siempre que los estantes no estén separados entre sí más de 300 mm. Para otras disposiciones consulten capacidad de carga.

Para una estantería metálica en esquina

1) Seleccionar de la tabla inferior el **módulo base para esquina** en función de las dimensiones que busca y el lado al que quiere añadir el **módulo adicional** (*derecho o izquierdo*).

Este **módulo base** está preparado con largueros reforzados y casquillos para recibir un **módulo adicional**.

2) Luego seleccionar el **módulo adicional** que necesite (pág. 5). Puede elegirlo de distinta longitud y/o fondo que el módulo base. (Longitud máxima de 1.500 mm).

Ver más detalles en www.esmelux.com/esquinas.

Juntos los dos módulos forman un ángulo de 90°. Si lo desea, puede seguir añadiendo módulos adicionales para completar una pared o la zona que quiere organizar.

Módulos base con 5 estantes en altura

Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga por estante	Módulo Base Universal para esquina izquierda		Módulo Base Universal para esquina derecha	
		Ref.	Precio €	Ref.	Precio €
900 x 320 x 2.000	120 kg	1.103.021	213,64	1.103.001	213,64
900 x 400 x 2.000	120 kg	1.103.022	222,86	1.103.002	222,86
900 x 500 x 2.000	120 kg	1.103.023	238,38	1.103.003	238,38
1.050 x 320 x 2.000	120 kg	1.103.026	228,89	1.103.006	228,89
1.050 x 400 x 2.000	120 kg	1.103.027	239,71	1.103.007	239,71
1.050 x 500 x 2.000	120 kg	1.103.028	258,33	1.103.008	258,33
1.200 x 320 x 2.000	120 kg	1.103.031	244,14	1.103.011	244,14
1.200 x 400 x 2.000	120 kg	1.103.032	256,56	1.103.012	256,56
1.200 x 500 x 2.000	120 kg	1.103.033	278,28	1.103.013	278,28
1.500 x 320 x 2.000	120 kg	1.103.036	288,74	1.103.016	288,74
1.500 x 400 x 2.000	120 kg	1.103.037	303,51	1.103.017	303,51
1.500 x 500 x 2.000	120 kg	1.103.038	329,03	1.103.018	329,03

Módulo Base Universal para esquina

Para un perfecto aprovechamiento de la capacidad de almacenaje en las esquinas.



Estantería Rápida Artes Gráficas



649,82€
REF.: 11.096

- Módulo de **1.800 x 600 x 2.000 mm** (long. x fondo x altura).
- Estantes de aglomerado, regulables en altura cada 33 mm.
- Varillas separadoras verticales de acero cromado cada 250 mm.
- 3 niveles o huecos de almacenaje vertical.
- Permite visualizar y acceder con rapidez a cada trabajo, almacenándolos en condiciones óptimas que evitan su deterioro.
- Incluye piezas de sujeción a pared + anclajes y placas de nivelación.

Mesa de trabajo Artes Gráficas

562,32€
REF.: 11.089



- Encimera DM de 2.000 x 1.000 mm.
- Estante inferior de aglomerado de 1.800 x 800 mm.
- Estructura en acero galvanizado.
- Varillas separadoras de acero cromado para 13 huecos de almacenaje vertical.

Almacenaje vertical

para cuadros, lienzos, portafolios, etc.

Consúltenos sus necesidades y le prepararemos un presupuesto personalizado.

