


Separadores FIJOS para Estantería Universal



Separador fijo:

- Ocupa toda la altura entre estantes.
- Formado por la **chapa separadora** (media o alta) y las **piezas de sujeción sencillas (A)** para un sólo estante, o **dobles (B)**, para estantes consecutivos.



Artículo	Medidas (en mm) Fondo x Alt.	Ref.	Precio €
Separador fijo	400 x 100	12.718	2,61
Separador fijo	400 x 200	12.704	4,85
Separador fijo	400 x 344	12.701	8,36
Separador fijo	400 x 444	127.142	10,68
Pieza de sujeción sencilla (A)		12.703	0,59
Pieza de sujeción doble (B)		12.702	0,63

(A) Pieza de sujeción sencilla normalmente fijada a los largueros del estante superior e inferior.
(B) Pieza de sujeción doble para fijar en los largueros de estantes intermedios. La Pieza de sujeción doble (B) fija una chapa por encima del larguero y otro por debajo.

Separadores MÓVILES para Estantería Universal




Estantería Universal Clasificadora.

- Dimensiones: 900 x 400 x 2.000 mm (long. x fondo x alt.).
- Bastidores con cierre de chapa galvanizada.
- Separadores móviles.
- Altura separador vertical nivel superior: 200 mm.
- Altura separador vertical resto niveles: 344 mm.
- Fabricación en acero galvanizado.

Ref.: 11.464
Precio: 377,48€

Separador móvil:

- Se puede deslizar por el estante para adaptar las dimensiones del producto a almacenar.
- Compuesto por la **chapa separadora** (media o baja - ver tabla) y las **piezas de sujeción derecha (D)** e **izquierda (C)**.



Artículo	Medidas (en mm) Fondo x Alt.	Ref.	Precio €
Conjunto separador móvil	400 x 100	12.772	4,91
Conjunto separador móvil	400 x 200	12.778	7,15
Conjunto separador móvil	400 x 344	12.784	10,66
Conjunto separador móvil	400 x 444	12.787	12,98

Los conjuntos incluyen las piezas de sujeción (C) y (D).



12,66€
REF.: 12.732

Separador Plástico desplazable

- Fabricado en poliestireno.
- Válido para la Estantería Rápida Universal y la Estantería Galvamil.
- Una sola pieza, muy fácil de fijar mediante el sistema de enganche frontal y trasero a cualquier tipo de estante (excepto estantes Pesos Pesados).
- Fondo del separador 400 mm. También disponible para fondo de estante 320 mm.
- Altura del separador 200 mm.
- Frente inclinado, facilita las operaciones de picking.
- Acabado color gris.
- Permite adaptar la compartimentación del estante a su mercancía.
- Posibilidad de combinar con topes traseros, para evitar caídas fortuitas de mercancía. (Consultar)

ESTANTERÍA GALVAMIL



Estantería Galvamil con fondo 250 mm

El Galvamil de siempre, **ahora con menos fondo**. Ideal para libros, trasteros, pasillos, etc. Módulos estándar de 6 estantes regulables en altura cada 33 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en acero galvanizado.
- Estantes regulables en altura cada 33 mm.
- **Fondo estrecho de 250 mm.**
- Longitudes disponibles: 600, 900, 1.050, 1.200, 1.500 mm.
- Alturas disponibles: 910, 1.972 mm.
- 6 estantes.

166,22€

REF.: 1.107.681

900 x 250 x 1.972 mm
(long. x fondo x alt.)

Estantería Galvamil 2 módulos

PRECIO EXCEPCIONAL
262,42€
REF.: 1.107.703

~~291,58€~~
REF.: 1.107.703
10% DTO.



- Fabricadas en acero galvanizado.
- Amplia gama de medidas estándar.
- Consiga que destaque su producto.
- Tacos plásticos para no rayar el suelo.
- Estantes de **900 x 400 mm** (longitud x fondo).
- Regulables en altura cada 33 mm.
- Carga máxima por estante **170 kg.**
- Fácil y rápido montaje, sin tuercas ni tornillos.
- 9 m lineales de carga.
- 10 estantes.

Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Estantes (Nº)	Carga por estante	Módulo inicial Ref.	Precio €	Módulo adicional Ref.	Precio €
600 x 250 x 1.972	6	140 kg	1.107.680	144,26	1.107.685	101,28
900 x 250 x 1.972	6	140 kg	1.107.681	166,22	1.107.686	123,24
1.050 x 250 x 1.972	6	140 kg	1.107.682	179,96	1.107.687	136,98
1.200 x 250 x 1.972	6	140 kg	1.107.683	193,46	1.107.688	150,48
1.500 x 250 x 1.972	6	130 kg	1.107.684	231,50	1.107.689	188,52

MÓDULO BASE Galvamil para esquinas

Estanterías modulares para aprovechar esquinas. Fabricadas en acero galvanizado. El módulo base Galvamil se une con un módulo adicional Galvamil para formar esquina de 90°. Permite colocar alineaciones en forma de L, T, U.

Cada módulo base incluye las piezas necesarias para fijar el módulo adicional, por lo que se proporcionan para "lado izquierdo" o "lado derecho".

Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Estantes (Nº)	Carga por estante	Módulo base Galvamil para esquina izquierda Ref.	Precio €	Módulo base Galvamil para esquina derecha Ref.	Precio €
900 x 250 x 1.192	6	120kg	1.103.043	193,76	1.103.047	193,76
900 x 320 x 1.972	5	120kg	1.103.070	173,45	1.103.051	173,45
900 x 400 x 1.972	5	120kg	1.103.071	183,35	1.103.052	183,35
900 x 500 x 1.972	5	120kg	1.103.072	199,95	1.103.053	199,95
1.050 x 250 x 1.192	6	120kg	1.103.044	210,32	1.103.048	210,32
1.050 x 320 x 1.972	5	120kg	1.103.074	188,70	1.103.055	188,70
1.050 x 400 x 1.972	5	120kg	1.103.075	200,20	1.103.056	200,20
1.050 x 500 x 1.972	5	120kg	1.103.076	219,90	1.103.057	219,90
1.200 x 250 x 1.192	6	120kg	1.103.045	226,88	1.103.049	226,88
1.200 x 320 x 1.972	5	120kg	1.103.079	203,95	1.103.060	203,95
1.200 x 400 x 1.972	5	120kg	1.103.080	217,05	1.103.061	217,05
1.200 x 500 x 1.972	5	120kg	1.103.081	239,85	1.103.062	239,85
1.500 x 250 x 1.192	6	120kg	1.103.046	277,88	1.103.050	277,88
1.500 x 320 x 1.972	5	120kg	1.103.084	248,55	1.103.065	248,55
1.500 x 400 x 1.972	5	120kg	1.103.085	264,00	1.103.066	264,00
1.500 x 500 x 1.972	5	120kg	1.103.086	290,60	1.103.067	290,60



- Longitudes: **900, 1.050, 1.200, 1.500 mm**
- Fondos: **250, 320, 400, 500 mm**
- Altura: **1.972 mm**
- Con 5 estantes regulables en altura (6 estantes en el caso del fondo 250 mm)
- Capacidad de carga: **120 kg/estante.**

Ver más opciones en la web

www.esmelux.com/estanterias-metalicas-galvamil-en-esquina

- Sistema modular.
- Fabricadas en **acero galvanizado** con alta resistencia al óxido y a la humedad.
- Hasta **170 kg por estante**, hasta **850 kg/bastidor**.
- Cremallera interior de enganches cada 33 mm.
- Se montan sin tuercas ni tornillos.
- Incluye piezas de sujeción a pared + anclajes y placas de nivelación.
- Base estándar de plástico hasta alturas de **1.972 mm** (base metálica para alturas mayores).

Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Estantes (Nº)	Carga por estante	Módulo inicial Ref.	Precio €	Módulo adicional Ref.	Precio €
900 x 320 x 1.972	5	170 kg	1.107.706	156,84	1.107.731	115,94
900 x 400 x 1.972	5	170 kg	1.107.704	166,74	1.107.732	124,84
900 x 500 x 1.972	5	150 kg	1.107.713	183,34	1.107.733	140,04
900 x 600 x 1.972	5	140 kg	1.107.714	203,84	1.107.734	158,64
900 x 700 x 1.972	5	130 kg	1.107.715	229,56	1.107.735	182,90
1.050 x 320 x 1.972	5	170 kg	1.107.716	169,74	1.107.736	128,84
1.050 x 400 x 1.972	5	170 kg	1.107.717	181,24	1.107.737	139,34
1.050 x 500 x 1.972	5	170 kg	1.107.718	200,94	1.107.738	157,64
1.050 x 600 x 1.972	5	170 kg	1.107.719	225,09	1.107.739	179,89
1.050 x 700 x 1.972	5	150 kg	1.107.720	255,61	1.107.740	208,95
1.200 x 320 x 1.972	5	150 kg	1.107.721	182,44	1.107.741	141,54
1.200 x 400 x 1.972	5	150 kg	1.107.722	195,54	1.107.742	153,64
1.200 x 500 x 1.972	5	150 kg	1.107.723	218,34	1.107.743	175,04
1.200 x 600 x 1.972	5	150 kg	1.107.724	246,14	1.107.744	200,94
1.200 x 700 x 1.972	5	150 kg	1.107.725	281,46	1.107.745	234,80
1.500 x 320 x 1.972	5	130 kg	1.107.726	216,24	1.107.746	175,34
1.500 x 400 x 1.972	5	130 kg	1.107.727	231,69	1.107.747	189,79
1.500 x 500 x 1.972	5	130 kg	1.107.728	258,29	1.107.748	214,99
1.500 x 600 x 1.972	5	130 kg	1.107.729	290,79	1.107.749	245,59
1.500 x 700 x 1.972	5	130 kg	1.107.730	332,71	1.107.750	286,05

ESTANTERÍAS METÁLICAS Galvamil

Módulo Adicional

Módulo Inicial



ESTANTES COMPLETOS SUELTOS

Artículo	Medidas (en mm) Longitud x Fondo	Carga por estante	Ref.	Precio €
Estantes completos sueltos	900 x 250	170 kg	11.792	12,32
	900 x 320	170 kg	11.834	13,74
	900 x 400	170 kg	11.835	15,32
	900 x 500	150 kg	11.836	18,08
	900 x 600	140 kg	11.837	21,42
	900 x 700	130 kg	11.8371	25,98
	900 x 800	170 kg	11.8372	36,17
	1.050 x 250	170 kg	11.793	14,61
	1.050 x 320	170 kg	11.8391	16,32
	1.050 x 400	170 kg	11.8392	18,22
	1.050 x 500	170 kg	11.8393	21,60
	1.050 x 600	170 kg	11.8394	25,67
	1.050 x 700	150 kg	11.8395	31,19
	1.050 x 800	170 kg	11.8396	43,97
	1.200 x 250	150 kg	11.794	16,86
	1.200 x 320	150 kg	11.844	18,86
	1.200 x 400	150 kg	11.845	21,08
	1.200 x 500	150 kg	11.846	25,08
	1.200 x 600	150 kg	11.847	29,88
	1.200 x 700	150 kg	11.8471	36,36
	1.200 x 800	150 kg	11.8472	48,06
	1.500 x 250	130 kg	11.795	23,20
	1.500 x 320	130 kg	11.8538	25,62
	1.500 x 400	130 kg	11.8539	28,31
	1.500 x 500	130 kg	11.8540	33,07
	1.500 x 600	130 kg	11.8541	38,81
	1.500 x 700	130 kg	11.8542	46,61
	1.500 x 800	130 kg	11.8543	62,65

NOTA: Capacidades máximas de carga calculadas para alineaciones de 2 módulos con 5 estantes por módulo, siempre que los estantes no estén separados entre sí más de 500 mm. Para otras disposiciones consulten capacidad de carga.



BASTIDORES COMPLETOS SUELTOS

Artículo	Medidas (en mm) Fondo x Alt.	Carga por bastidor	Ref.	Precio €
Bastidores completos sueltos	250 x 1.972	850 kg	12.068	41,72
	320 x 1.972	850 kg	12.075	39,64
	400 x 1.972	850 kg	12.076	40,64
	500 x 1.972	850 kg	12.077	42,04
	600 x 1.972	850 kg	12.078	43,94
	700 x 1.972	850 kg	12.0781	45,40
	800 x 1.972	850 kg	12.0782	47,58

ACCESORIOS DE SUJECIÓN GALVAMIL

Prácticos y fáciles de instalar cuando se precisa una mayor seguridad y sujeción.



Accesorio de unión bastidores. Ref.: 123UB



Accesorio sujeción frontal. Ref.: 123FFPA



Base metálica Ref.: 123NBM
Placa de nivelación Ref.: 12.293


Artículo	Ref.	Precio €
Sujeción Frontal Pared + Anclajes	123FFPA	6,34
Unión de Bastidores	123UB	5,58
Placa nivelación	12.293	0,63
Base Metálica Galvamil	123NBM	1,55

IMPORTANTE Las medidas de las tablas corresponden a la superficie útil de carga (interior de la estantería).

Para conocer la longitud exacta exterior, sume a la medida nominal:

- **Módulo Inicial** con base plástica: **80 mm** • **Módulo Inicial** con base metálica: **105 mm**
- **Módulo Adicional** (con base plástica o metálica): **6 mm**.


Para conocer el total exacto del fondo, sume a la medida nominal **10 mm** a la medida elegida.



ESTANTERÍAS PESOS PESADOS

- Fabricadas en acero galvanizado.
- **Capacidad de carga: hasta 500 kg por estante.**
- Se montan sin tuercas ni tornillos.
- Alto nivel de resistencia al óxido y a la humedad.
- Alturas estándar hasta 4 metros.
- Estantes super-resistentes compuestos por largueros de 80 mm de sección en altura y paneles (baldas) con nervaduras inferiores de 25 mm de refuerzo.


- Se suministran con bases metálicas que permiten anclaje al suelo. También incluyen placas de nivelación.
- Incluye piezas de sujeción a pared + anclajes.
- Los componentes estructurales cuentan con marcado CE.
- Opción de elementos de fijación entre estanterías.

Consultar.**Estantería Rápida Especial Pesos Pesados**

Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga por estante	Módulo inicial Ref. Precio €	Módulo adicional Ref. Precio €
Estantería 4 niveles Módulo inicial	1.500 x 400 x 2.000	500 kg	11.150B 366,10	11.154B 298,44
	1.500 x 500 x 2.000	500 kg	11.151B 391,22	11.155B 322,70
	1.500 x 600 x 2.000	500 kg	11.152B 418,54	11.156B 348,26
	1.500 x 800 x 2.000	450 kg	11.153B 470,30	11.157B 397,94
	1.800 x 400 x 2.000	500 kg	11.116B 410,94	11.105B 343,28
	1.800 x 500 x 2.000	500 kg	11.117B 440,74	11.106B 372,22
	1.800 x 600 x 2.000	500 kg	11.118B 472,82	11.107B 402,54
	1.800 x 800 x 2.000	450 kg	11.119B 534,10	11.108B 461,74

1 Módulo
4 niveles de carga

1 Módulo
3 niveles de carga



Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga por estante	Módulo inicial Ref. Precio €	Módulo adicional Ref. Precio €
Estantería 3 niveles Módulo inicial	1.500 x 400 x 2.000	500 kg	11.250B 309,63	11.258B 241,97
	1.500 x 500 x 2.000	500 kg	11.251B 328,90	11.259B 260,38
	1.500 x 600 x 2.000	500 kg	11.252B 350,27	11.260B 279,99
	1.500 x 800 x 2.000	450 kg	11.253B 390,13	11.261B 317,77
	1.800 x 400 x 2.000	500 kg	11.254B 343,26	11.262B 275,60
	1.800 x 500 x 2.000	500 kg	11.255B 366,04	11.263B 297,52
	1.800 x 600 x 2.000	500 kg	11.256B 390,98	11.264B 320,70
	1.800 x 800 x 2.000	450 kg	11.257B 437,98	11.265B 365,62

Estantería Rápida Especial Pesos Pesados
 3 módulos 4 niveles de carga

**Pie metálico
PARA ANCLAJE AL SUELO**

**10% DTO.****PRECIO EXCEPCIONAL**

Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga por estante	Ref.	Precio €
4.500 x 400 x 2.000	500 kg	11.180B	866,68
4.500 x 500 x 2.000	500 kg	11.181B	932,96
4.500 x 600 x 2.000	500 kg	11.182B	1.003,55
4.500 x 800 x 2.000	450 kg	11.183B	1.139,56
5.400 x 400 x 2.000	500 kg	11.100B	987,75
5.400 x 500 x 2.000	500 kg	11.101B	1.066,66
5.400 x 600 x 2.000	500 kg	11.102B	1.150,11
5.400 x 800 x 2.000	450 kg	11.103B	1.311,82

500KG
POR ESTANTE