

### DURALINOX con polipropileno de 4 estantes



**Homologada  
para uso  
alimentario**

- Fabricadas en duraluminio anodizado con tornillería en acero inoxidable.
- **Homologación NF de higiene alimentaria.**
- Fácil montaje sin tuercas ni tornillos.
- Estantes de polipropileno negro de uso alimentario, temperatura entre **-30° y +85° C.**
- Bastidores (elementos verticales) se suministran armados y cuentan con base plástica reguladora de altura.
- Estantes regulables en altura cada 150 mm.
- Puntales de bastidor de 28 x 31 mm de sección.
- Largueros de 27 x 50 mm de sección.
- Carga uniforme máxima por estante **120 kg.**
- Posibilidad de instalación en esquinas.

Medidas (en mm) Longitud x Fondo x Altura	Módulo inicial		Módulo adicional	
	Ref.	Precio €	Ref.	Precio €
661 x 470 x 1.700	26.507	184,48	26.508	143,52
907 x 470 x 1.700	26.502	213,84	26.505	172,88
1.235 x 470 x 1.700	26.503	247,16	26.506	206,20

**10 LONGITUDES:** 661, 743, 825, 907, 989, 1.071, 1.235, 1.317, 1.399, 1.563 mm.  
**3 FONDOS:** 370\*, 470, 570 mm\*.  
 (\*Compatibles con cubetas Gastronorm).  
**2 ALTURAS:** 1.700 y 2.000 mm.

Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Altura	Ref.	Precio €
Estante completo A	661 x 470	26.111	25,64
Estante completo D	907 x 470	26.114	32,98
Estante completo G	1.235 x 470	26.117	41,31
Bastidor	470 x 1.700	26.002	40,96



Bandejas de polipropileno desmontables y aptas para lavavajillas.



Más opciones en nuestra web:  
[www.esmelux.com/restauracion](http://www.esmelux.com/restauracion)

### IMPORTANTE

Para calcular las medidas exteriores, añada **56 mm** a cada módulo inicial y **28 mm** a cada módulo adicional.



### Estantería MB en acero inoxidable

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Bastidores en tubo liso de 30 x 30 x 1 mm con nivelador incorporado.
- Largueros en chapa plegada de 1,5 mm de espesor, en forma de "U" de 43 x 28 mm.
- Fácil montaje sin tuercas ni tornillos.
- Tres posibilidades de estantes.
- Estantes regulables en altura cada 200 mm.
- Capacidad máxima por estante **180 kg.**
- Posibilidad de instalación en esquinas.
- Longitudes: desde 860 mm hasta 1.660 mm (distintas opciones de longitudes en incrementos de 50 mm).
- Fondos: 300, 400 y 500 mm.

**335,66€**

REF.: 11.707



Medidas (en mm) Longitud x Fondo x Altura	Módulo Inicial		Módulo Adicional	
	Ref.	Precio €	Ref.	Precio €
910 x 400 x 1.800 3 est.	11.701	264,16	11.710	185,67
1.210 x 400 x 1.800 3 est.	11.702	297,74	11.711	219,25
1.510 x 400 x 1.800 3 est.	11.703	338,73	11.712	260,24
910 x 400 x 1.800 4 est.	11.704	299,92	11.713	221,42
1.210 x 400 x 1.800 4 est.	11.705	344,69	11.714	266,20
1.510 x 400 x 1.800 4 est.	11.706	399,34	11.715	320,85
910 x 400 x 1.800 5 est.	11.707	335,66	11.716	257,17
1.210 x 400 x 1.800 5 est.	11.708	391,64	11.717	313,15
1.510 x 400 x 1.800 5 est.	11.709	459,95	11.718	381,46

Precios con bandeja de polipropileno.



Posibilidad de instalación en esquinas.


Existen tres posibilidades de estantes:

- A-** Acero inoxidable liso.
- B-** Polipropileno azul (uso alimentario), temperatura entre **-30°** y **+85° C.**
- C-** Acero inoxidable perforado.





### Tres posibilidades de estantes:



Estante con panel polipropileno de uso alimentario (válido para contacto indirecto de alimentos).



Estante con vigas secundarias.



Estante con chapa lisa.



- Especialmente indicados para uso alimentario (contacto indirecto con alimentos), laboratorios, sector de biotecnología.
- Disponible módulos para esquinas.
- Polipropileno verde para temperaturas entre -30° y +7° C (Consultar para otras temperaturas).
- Posibilidad de estantes en esquina, para facilitar el acceso al producto almacenado.
- Acero inoxidable AISI 304.

### Estantería inox. con estantes lisos y ruedas

Ruedas orientables de  $\varnothing$  125 mm, 2 con freno. Capacidad de carga: 400 kg.

### Estantería inox. con estantes lisos



Cámara frigorífica



Varios usos



Ref.: 11.389.970  
Precio: 616,06 €

Dimensiones:  
1.200 x 600 x 2.150 mm  
(Long. x Fondo x Alt.).



Ref.: 11.389.913  
Precio: 274,76 €

Dimensiones:  
900 x 400 x 2.000 mm  
(Long. x Fondo x Alt.).



### Estanterías SX de acero inoxidable AISI 304 para cámaras frigoríficas



Base Plástica.  
(Estándar)



Base Metálica.  
(Opcional)

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Bastidores en tubo cuadrado (32 x 32 mm) cerrado de acero con nivelador incorporado.
- Montaje mediante enganches y tornillos inoxidables con cabeza avellanada para llave allen.
- Estantes regulables en altura cada 16,5 mm.
- Tres posibilidades de estantes (ver página 24):
  - Polipropileno verde para temperaturas entre **-30° y +7° C** (Consultar para otras temperaturas).
  - Vigas de apoyo secundarias.
  - Chapa lisa sobre vigas de apoyo.
- Posibilidad de instalación en esquinas.



Cumple con las regulaciones actuales europeas para el contacto indirecto de alimento.



#### Estantería inox SX en esquina

Compuesto por 1 módulo de 1.200 x 400 x 2.000 mm y otro de 900 x 400 x 2.000 mm (Long. x Fondo x Alt.). Cada módulo tiene 4 estantes de polipropileno.

Ref.: 11.389.914

Precio: 350,10 €

Medidas nominales (en mm) Long. x Fondo x Altura	Cantidad estantes	Carga por estante	Módulo Inicial		Módulo Adicional	
			Ref.	Precio €	Ref.	Precio €
900 x 400 x 2.000	4	90 kg	11.389.907	163,36	11.389.908	120,92
1.200 x 400 x 2.000	4	120 kg	11.389.909	215,76	11.389.910	173,32
1.500 x 400 x 2.000	4	120 kg	11.389.911	241,84	11.389.912	199,40
900 x 400 x 2.000	5	90 kg	11.389.901	182,98	11.389.902	140,54
1.200 x 400 x 2.000	5	120 kg	11.389.903	248,48	11.389.904	206,04
1.500 x 400 x 2.000	5	120 kg	11.389.905	281,08	11.389.906	238,64

### IMPORTANTE

Las medidas de las tablas corresponden a la superficie útil de carga (interior de la estantería). Para conocer la longitud exacta exterior, sume **68 mm** al módulo inicial y **34 mm** por cada módulo adicional. Fondo exacto: **390 mm**. Altura mínima con Base Plástica regulable: **2.063 mm**, con Base Metálica: **2.033 mm**.

### Mesa de Trabajo inoxidable desmontable

- Fabricación en acero inoxidable AISI-304, encimera con frontal de 50 mm de cantos redondeados y omegas de refuerzo.
- Tubos verticales de 40 x 40 mm forman las patas. Llevan incorporados una base regulable en altura hasta 35 mm para una perfecta nivelación.
- Mesa central con 1 estante inferior (Consultar para opciones con peto).
- Se suministra desmontada y con el embalaje adecuado para máxima protección en el transporte.
- Fácil montaje.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Ref.	Precio €
1.000 x 600 x 860	11.723	345,36
1200 x 600 x 860	11.724	383,01

### Tarima plataforma

- Fabricadas en tubo de acero inoxidable AISI 304.
- Incluye dos largueros laterales más tres largueros centrales.
- Doble horizontal en los extremos.
- Se suministra montado.
- Adaptada a las normas sanitarias.
- Tres longitudes: 900, 1.200 y 1.500 mm.
- Fondo estándar de 400 mm. Opcionalmente, fondos de 500 y 600 mm.
- Altura estándar de 300 mm.
- Capacidad de carga: 250 kg.
- Para tarimas en otros materiales, consulte nuestra página web: [www.esmelux.com/alimentacion](http://www.esmelux.com/alimentacion)



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Ref.	Precio €
900 x 400 x 300	11.389.989	63,53
1.200 x 400 x 300	11.389.990	94,04
1.500 x 400 x 300	11.389.991	105,94

### Cubos Residuos CB



Polietileno de primera fusión, garantizado y certificado, resistente a los rayos ultravioletas e infrarrojos, y a temperaturas extremas.

- Ruedas con capacidad de 100 kg/ud. ø 200 mm.
- Eje en acero galvanizado electrolítico.
- Tapa con bisagras sobre borde lateral de las asas, dotada de dos asideros.
- Opción pedal.
- Opción aro y bolsas.
- Cumple norma DIN 30740.
- Color estándar: verde (también disponible en azul y amarillo).

Detalle aro con bolsa plástico.



Pedal para levantar la tapa. (Opcional)

Capacidad litros	Pedal	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Ref.	Precio €
80	no	448 x 525 x 940	50.250	56,59
	si		50.251	77,43
Paquete 100 ud. bolsas plástico 80 litros			50.280	53,31
Aro para cubo 80 l.			50.281	10,37
120	no	480 x 550 x 930	50.252	56,59
	si		50.253	77,43
Paquete 100 ud. bolsas plástico 120 litros			50.282	67,23
Aro para cubo 120 l.			50.283	10,37

### Carretilla en tubo de acero

**93,96€**  
REF.: 20.110



Para gama completa de carretillas visite nuestra web:

[www.esmelux.com/carretillas](http://www.esmelux.com/carretillas)



- Dimensiones: 520 x 1100 mm (ancho x alto).
- Dimensiones pala plegable: 520 x 500 mm (ancho x largo).
- Capacidad de carga: **250 kg.**
- Peso propio: 12 kg.
- Ruedas **impinchables** ø 260 x 85 mm en caucho macizo, sobre llanta de acero con 2 rodamientos de bolas.
- Construcción robusta en tubo de acero ø 25 mm.
- Incluye empuñaduras de protección de manos.
- Pintura epoxi color azul RAL-5019.




### Estantería Galvamil con paneles de polipropileno



#### ¡Aproveche al máximo su despensa!

- Con bandejas especiales de polipropileno de alta calidad de uso alimentario (para contacto indirecto con los alimentos).
- Fáciles de limpiar, máxima higiene.
- Carga máxima uniforme por panel plástico de hasta **30 kg**.
- Refuerzos inferiores de altura 30 mm.
- Porcentaje >50% de hueco libre en superficie de panel para fácil limpieza por agua a presión o lavavajillas.
- Con 5 estantes por módulo, regulables en altura cada 33 mm.
- Con bases plásticas que no rayan el suelo.
- También disponibles estantes sueltos de polipropileno para ampliar o completar otros módulos.



Paneles modulares de 300 x 400 mm (Long. x Fondo).



Fácil limpieza con agua a presión o lavavajillas.


Además, puede personalizar su estantería combinando distintos fondos, alturas y longitudes, con estantes lisos, barras colgadoras, etc. **Consúltenos**

Módulo Inicial + Módulo Adicional

Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Tipo	Carga por estante	Nº estantes	Ref.	Precio €
Estantería Galvamil con paneles plásticos azules	900 x 400 x 1.972	Inicial	90 kg	5	119.040	117,91
Estantería Galvamil con paneles plásticos azules	900 x 400 x 1.972	Adicional	90 kg	5	119.052	88,58
Alineación Galvamil con paneles plásticos azules	1.800 x 400 x 1.972	Inicial+Adicional	95 kg	10	119.051	206,49
Estante Galvamil con paneles plásticos azules	600 x 400		60 kg		119.301	8,28
Estante Galvamil con paneles plásticos azules	900 x 400		90 kg		119.311	11,85
Estante Galvamil con paneles plásticos azules	1.200 x 400		120 kg		119.321	15,80
Estante Galvamil con paneles plásticos azules	1.500 x 400		150 kg		119.331	21,01
Bastidor	400 x 1.972				12.076	29,33

### Estantería botellera Universal

- Módulo de acero galvanizado con aplique para botellas.
- 600 x 320 mm (Longitud x Fondo).
- Alturas de 2.000 mm o de 2.500 mm.
- De 6 a 8 compartimentos individuales por módulo para almacenaje de vinos por referencias.
- Estanterías con laterales de chapa galvanizada y separación diagonal de compartimentos en madera melaminada.
- Piezas para anclajes a pared incluidas.



Estantes	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Módulo inicial Ref.	Precio €
5	600 x 320 x 2.500	11.390	198,83
4	600 x 320 x 2.000	11.392	168,52

Estantes	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Módulo adicional Ref.	Precio €
5	600 x 320 x 2.500	11.391	134,29
4	600 x 320 x 2.000	11.393	111,76

### Estantería botellera de cromo

- Fabricación en acero cromado.
- Incluye 10 estantes botelleros más un estante superior.
- Estantes regulables en altura cada 25 mm.
- Dimensiones: 600 x 350 x 2.000 mm (Long. x Fondo x Alt.).
- Carga máxima por estante: **75 kg**.

**287,99€**  
REF.: 25.757

