

### Taburetes giratorios para taller

- Base ø 630 mm con 5 ruedas ø 50 mm compuestas por nylon+pvc+acero.
- Aro intermedio reposapiés de acero cromado/nylon regulable en altura.
- Asiento giratorio regulable en altura mediante pistón de gas.
- Altura suelo/asiento regulable entre **610 y 850 mm**.
- Taburete de poliuretano inyectado de alta densidad.
- Superficie fácil de limpiar.
- Ideales para trabajos de taller.
- Color: Negro metalizado.



Tipo S + Brazos



**Tipo S:**  
Contacto lumbar permanente.  
Respaldo regulable en altura.  
Opción de brazos disponible.

**Taburete Basic:**  
Con asiento de poliuretano inyectado de alta densidad.  
Aro y ruedas de nylon negro.

**68,76€**  
REF.: 78.1101E

Artículo	Dimensión Asiento (en mm) Long. x Fondo	Distancia desde el asiento al suelo (en mm)	Altura mínima taburete (suelo a parte superior)	Ref.	Precio €
Taburete Tipo S Negro con respaldo	480 x 450	desde 610 hasta 850	1.010 mm	78.112E	141,41
Taburete Tipo S Negro con respaldo y brazos	480 x 450	desde 610 hasta 850	1.010 mm	78.114E	154,36
Taburete Basic	ø 350	desde 610 hasta 850	610 mm	78.1101E	68,76



Disponibles también taburetes sin ruedas: [www.esmelux.com/taburetes-de-trabajo](http://www.esmelux.com/taburetes-de-trabajo)

### Banco de trabajo

- Fabricado en acero galvanizado con encimera de madera DM de 19 mm de grosor.
- Panel trasero perforado apto para ganchos blíster y demás accesorios opcionales.
- Práctico estante inferior.



**418,64€**  
REF.: 119.345

Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Altura	Ref.	Precio €
Banco de trabajo con 1 estante inferior	A 1.050 x 605 x 910/1.700	119.340	198,91
	B 1.350 x 605 x 910/1.700	119.343	212,17
Banco de trabajo con 1 estante inferior + cajón extraíble de 165 mm	A 1.050 x 605 x 910/1.700	119.342	385,08
	B 1.350 x 605 x 910/1.700	119.345	418,64
Estante adicional	A 900 x 500	11.832	14,12
	B 1.200 x 500	11.842	19,08

### Banco de embalaje



**250,04€**  
REF.: 119.031

- Dimensiones: 1.700 x 900 x 900/2.000 mm (Longitud x Fondo x Altura).
- Estante superior (Fondo 400 mm).
- Eje superior en tubo galvanizado ø 30 mm, de 1,5 mm de espesor. Ideal para rollos de papel, cintas...
- Eje inferior en tubo oval galvanizado fijo. Pensado para bobinas industriales con diámetro mínimo interior de 60 mm.
- Tablero DM de 19 mm de espesor, proporciona una amplia superficie de trabajo.

### Accesorios opcionales



Lote 10 Ganchos tipo blíster  
Referencia: 13.501  
Precio: 7,50 €



Soporte para 12 llaves Allen  
Referencia: 13.032T  
Precio: 8,75 €



Soporte para 13 llaves planas  
Referencia: 13.033T  
Precio: 16,31 €



Soporte para 6 destornilladores  
Referencia: 13.034T  
Precio: 4,98 €



Soporte para 18 brocas  
Referencia: 13.200T  
Precio: 13,07 €

### Mesa de trabajo UR

con encimera DM de 19 mm + 1 estante

- Capacidad de carga uniforme por encimera hasta 100 kg.



**168,37€**

REF.: 119.541

Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga Uniforme		Ref.	Precio €
	en encimera	en estante		
1.700 x 700 x 900	100 kg	350 kg	119.541	168,37
1.950 x 700 x 900	100 kg	350 kg	119.561	184,34
1.700 x 900 x 900	100 kg	350 kg	119.551	177,03
1.950 x 900 x 900	100 kg	350 kg	119.571	194,24

### Mesas de trabajo UR+ en Melamina

Permite **trabajar sentado** con la mayor comodidad. Robusta estructura de acero galvanizado. Sólida encimera de melamina blanca canteada de 19 mm de espesor.

- Capacidad de carga uniforme por encimera hasta 100 kg.
- Altura 750 mm.
- Disponible con base plástica o con ruedas orientables de  $\varnothing$  100 mm, todas ellas con freno.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Ruedas	Carga uniforme en encimera	Ref.	Precio €
1.500 x 800 x 750	No	100 kg	21.979	116,63
1.800 x 800 x 750	No	100 kg	21.981	125,48
1.500 x 800 x 750	Sí	100 kg	21.978	223,95
1.800 x 800 x 750	Sí	100 kg	21.980	231,88

### Mesa de trabajo UR con encimera DM de 30 mm + 1 estante (con y sin ruedas)

- Capacidad de carga uniforme por mesa: Sin ruedas 550 kg. Con ruedas 100 kg.
- Ruedas orientables de  $\varnothing$  100 mm, todas ellas con freno.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Ruedas	Carga uniforme		Ref.	Precio €
		en encimera	en estante		
1.400x605x920	No	200 kg	350 kg	119.752	146,72
1.700x605x920	No	200 kg	350 kg	119.753	149,49
1.400x605x920	Sí	100 kg/mesa		119.754	260,80
1.700x605x920	Sí	100 kg/mesa		119.755	263,57

### Mesa de trabajo TS con encimera melaminada canteada de 19 mm

- Capacidad de carga uniforme por encimera hasta 200 kg.
- Opcional:**
1. Bases metálicas que permiten anclarla al suelo. (Consultar)
  2. Ruedas. (Consultar)



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga Uniforme en encimera	en estante	Ref.	Precio €
1.220 x 600 x 910	200 kg	420 kg	1.195.317	153,79
1.400 x 600 x 910	200 kg	560 kg	1.195.318	178,94
1.700 x 600 x 910	200 kg	700 kg	1.195.319	196,01
2.440 x 1.220 x 910	200 kg	sin estante	119.587	227,76
2.440 x 1.220 x 910	200 kg	900 kg	119.588	360,05



### Mesas de trabajo TS

- Desmontables, con estructuras súper robustas.
- Fabricadas en acero pre-galvanizado.
- Puntales de sección cuadrada cerrada de 76 x 76 mm.

#### Mesa TS + 1 estante inferior

- Capacidad de carga uniforme por encimera hasta 300 kg.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga Uniforme en encimera en estante		Ref.	Precio €
1.220 x 605 x 920	300 kg	420 kg	1.195.302	155,72
1.400 x 605 x 920	300 kg	560 kg	1.195.306	187,36
1.700 x 605 x 920	300 kg	700 kg	1.195.310	202,98
2.440 x 1.220 x 920	300 kg	850 kg	1.195.314	347,47

#### Mesa TS con ruedas + 1 estante inferior

- Capacidad de carga uniforme por mesa hasta 300 kg.
- Disponibles ruedas con o sin freno.



Incluye ruedas ø 130 mm,  
2 fijas y 2 orientables.

Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga Uniforme en encimera en estante		Ref.	Precio €
Ruedas SIN freno	1.220 x 605 x 920	200 kg	100 kg	11.953.04	220,38
	1.400 x 605 x 920	200 kg	100 kg	11.953.08	252,02
	1.700 x 605 x 920	200 kg	100 kg	11.953.12	267,64
	2.440 x 1.220 x 920	200 kg	100 kg	11.953.16	410,01
Ruedas CON freno	1.220 x 605 x 920	200 kg	100 kg	11.953.21	301,30
	1.400 x 605 x 920	200 kg	100 kg	11.953.23	332,94
	1.700 x 605 x 920	200 kg	100 kg	11.953.25	348,56
	2.440 x 1.220 x 920	200 kg	100 kg	11.953.27	490,79

#### Mesa TS con ruedas

- Capacidad de carga uniforme por mesa hasta 200 kg.
- Disponibles ruedas con o sin freno.



Incluye ruedas ø 130 mm,  
2 fijas y 2 orientables.

Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Carga Uniforme en encimera	Ref.	Precio €
Ruedas SIN freno	1.220 x 605 x 920	200 kg	1.195.303	184,90
	1.400 x 605 x 920	200 kg	1.195.307	207,16
	1.700 x 605 x 920	200 kg	1.195.311	213,38
	2.440 x 1.220 x 920	200 kg	1.195.315	277,72
Ruedas CON freno	1.220 x 605 x 920	200 kg	1.195.320	265,82
	1.400 x 605 x 920	200 kg	1.195.322	288,08
	1.700 x 605 x 920	200 kg	1.195.324	294,30
	2.440 x 1.220 x 920	200 kg	1.195.326	358,50

#### Mesa TS

- Capacidad de carga uniforme por encimera hasta 300 kg.



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Altura	Carga Uniforme en encimera	Ref.	Precio €
1.220 x 605 x 920	300 kg	1.195.301	120,24
1.400 x 605 x 920	300 kg	1.195.305	142,50
1.700 x 605 x 920	300 kg	1.195.309	148,72
2.440 x 1.220 x 920	300 kg	1.195.313	215,18



Para más información visite nuestra web:  
[www.esmelux.com/mesas-de-taller](http://www.esmelux.com/mesas-de-taller)