ESTANTERÍAS PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Cumple con las regulaciones actuales europeas para el contacto indirecto de alimento.

Estanterías SX de acero inoxidable
AISI 304 para cámaras frigoríficas 5 estantes

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Bastidores en tubo cuadrado (32 x 32 mm) cerrado de acero con nivelador incorporado.
- Montaje mediante enganches y tornillos inoxidables con cabeza avellanada para llave allen.
- Estantes regulables en altura cada 16,5 mm.
- Tres posibilidades de estantes *(ver página 56)*:
  - Polipropileno verde para temperaturas entre **-30º** y **+7º C** (consultar para otras temperaturas).
  - Vigas de apoyo secundarias.
  - Chapa lisa sobre vigas de apoyo.
- Posibilidad de instalación en esquinas.
- Base plástica regulable en altura (estándar), base metálica (opcional).

Medidas nominales (en mm) Long. x Fondo x Altura	Carga por estante	Módulo inicial Ref.	Módulo inicial Precio €	Módulo adicional Ref.	Módulo adicional Precio €
900 x 400 x 2.000	90 kg	11.389.901	300,12	11.389.902	230,51
1.200 x 400 x 2.000	120 kg	11.389.903	427,42	11.389.904	357,81
1.500 x 400 x 2.000	120 kg	11.389.905	490,42	11.389.906	420,81

Tres posibilidades de estantes:

Estante con chapa lisa.

Estante con vigas secundarias.

Estante con panel polipropileno de uso alimentario (válido para contacto indirecto de alimentos).



Estantería inox SX en esquina

Compuesto por 1 módulo de **1.200 x 400 x 2.000 mm** y otro de **900 x 400 x 2.000 mm** (long. x fondo x alt.).
Cada módulo tiene 4 estantes de polipropileno.

Ref.: 11.389.914
Precio: 611,18€

IMPORTANTE

Las medidas de las tablas corresponden a la superficie útil de carga (interior de la estantería).
Para conocer la longitud exacta exterior, sume 68 mm al módulo inicial y 34 mm por cada módulo adicional.
Fondo exacto: 390 mm. Altura mínima con Base Plástica regulable: 2.063 mm, con Base Metálica: 2.033 mm.

www.esmelux.com/estanterias-metalicas-inoxidables-sx

Estantería MB en acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Bastidores en tubo liso de 30 x 30 x 1 mm con nivelador incorporado.
- Largueros en chapa plegada de 1,5 mm de espesor, en forma de "U" de 43 x 28 mm.
- Fácil montaje sin tuercas ni tornillos.
- Tres posibilidades de estantes.
- Estantes regulables en altura cada **200 mm**.
- Apta para temperaturas entre **-30º** y **+85ºC**
- Capacidad máxima por estante **180 kg**.
- Posibilidad de instalación en esquinas.
- Longitudes: desde **800 mm** hasta **1.600 mm** (distintas opciones de longitudes en incrementos de 50 mm).
- Fondos: **300**, **400 y 500 mm**.

Medidas (en mm) Longitud x Fondo x Altura	Módulo inicial Ref.	Módulo inicial Precio €	Módulo adicional Ref.	Módulo adicional Precio €
850 x 400 x 1.800 3 est.	11.701	340,61	11.710	239,44
1.150 x 400 x 1.800 3 est.	11.702	383,96	11.711	282,79
1.450 x 400 x 1.800 3 est.	11.703	436,67	11.712	335,50
850 x 400 x 1.800 4 est.	11.704	386,70	11.713	285,53
1.150 x 400 x 1.800 4 est.	11.705	444,50	11.714	343,33
1.450 x 400 x 1.800 4 est.	11.706	514,78	11.715	413,61
850 x 400 x 1.800 5 est.	11.707	432,79	11.716	331,62
1.150 x 400 x 1.800 5 est.	11.708	505,04	11.717	403,87
1.450 x 400 x 1.800 5 est.	11.709	592,89	11.718	491,72

Posibilidad de instalación en esquinas. *Consultar Web.*

Existen tres posibilidades de estantes:
A - Polipropileno azul (uso alimentario).
B - Acero inoxidable liso.
C - Acero inoxidable perforado.

Instalación en cámara frigorífica.

IMPORTANTE
Para calcular las medidas exteriores, añada 60 mm a cada módulo inicial y 30 mm a cada módulo adicional.

www.esmelux.com/estanterias-para-alimentacion-gama-mb

www.esmelux.com
esmelux@esmelux.com

DURALINOX

Las estanterías Duralinox son una solución para el almacenamiento de alimentos con homologación NF. Fabricadas en duraluminio anodizado de 20 micras, con tornillería en acero inoxidable. Están pensadas para cámaras frigoríficas, cocinas industriales y el sector HORECA.

Sus posibilidades de ampliación vienen dadas por un sistema modular flexible y robusto, con múltiples accesorios y opciones de crecimiento, que ayuda a crear grandes instalaciones a medida.

Para almacenaje de material sanitario

Accesorios de sujeción:

Los accesorios de sujeción para estanterías son necesarios para mejorar la fijación de algunas instalaciones aumentando la estabilidad y la seguridad. Este conjunto de sujeción **INOX SX** ayuda a anclar los módulos a la pared. **Está orientado para las estanterías SX, pero es compatible también con las Duralinox y las estanterías de alimentación MB**. Es necesario perforar la pared para la fijación.

Referencia: 113.850 | **Precio: 5,63€.**

Instalación en Centro Asistencial

DURALINOX con polipropileno de 4 estantes

Homologada para uso alimentario

Bandejas de polipropileno desmontables y aptas para lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en duraluminio anodizado de 20 micras, con tornillería en acero inoxidable.
- ***Homologación NF de higiene alimentaria***.
- Fácil montaje sin tuercas ni tornillos.
- Estantes de polipropileno negro de uso alimentario, temperatura entre **-40º** y **+85º C**.
- Bastidores (elementos verticales) se suministran armados y cuentan con base plástica reguladora de altura.
- Estantes regulables en altura cada 150 mm.
- Capacidades de carga uniforme por estante
  - Longitudes de estante de hasta 989 mm: **150 kg**.
  - Longitudes de estante de 1.071 mm y superior: **120 kg**.
- Puntales de bastidor de 28 x 31 mm de sección.
- Largueros de 27 x 50 mm de sección.
- Posibilidad de instalación en esquinas.

Medidas (en mm) Longitud x Fondo x Alt.	Estantes Número	Capacidad de Carga (kg/estante)	Módulo inicial Ref.	Módulo inicial Precio €	Módulo adicional Ref.	Módulo adicional Precio €
497 x 470 x 1.700	4	150 Kg	26.493	234,28	26.495	179,26
579 x 470 x 1.700	4	150 Kg	26.494	238,52	26.496	183,50
661 x 470 x 1.700	4	150 kg	26.507	242,76	26.508	187,74
743 x 470 x 1.700	4	150 kg	26.519	260,96	26.545	205,94
825 x 470 x 1.700	4	150 kg	26.501	271,76	26.504	216,74
907 x 470 x 1.700	4	150 kg	26.502	284,24	26.505	229,22
989 x 47 0 x 1.700	4	150 kg	26.520	296,40	26.546	241,38
1.071 x 470 x 1.700	4	120 kg	26.521	313,24	26.547	258,22
1.235 x 470 x 1.700	4	120 kg	26.503	338,12	26.506	283,10
1.317 x 470 x 1.700	4	120 kg	26.522	347,64	26.548	292,62
1.399 x 470 x 1.700	4	120 kg	26.523	364,08	26.550	309,06
1.563 x 470 x 1.700	4	120 kg	26.524	389,60	26.551	334,58

MÓDULOS EN ESQUINA

12 LONGITUDES:
497, 579, 661, 743, 825, 907, 989, 1.071, 1.235, 1.317, 1.399 y 1.563 mm.
3 FONDOS:
370*, 470, 570 mm*. (*compatibles con cubetas Gastronorm).
2 ALTURAS:
1.700 y 2.000 mm.

Consultar web para más dimensiones. (fondos 370, 570 mm)

IMPORTANTE Para calcular las medidas exteriores, añada 53 mm a cada módulo.

www.esmelux.com/estanterias-en-duraluminio

Carro de servicio en acero inoxidable

- Fabricación en acero inoxidable.
- 4 ruedas orientables, 2 con freno. Con carcasa en acero cincado y bandeja en goma gris.
- Se entrega desarmado: asas verticales, ruedas y bandejas.

Separación entre estantes:
- Carro con 3 niveles: 280 mm.
- Carro con 2 nivles: 560 mm.

Ruedas: medida ø 124 mm.
- 4 ruedas orientables, 2 con freno.

Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Estantes Número	Capacidad de carga	Ref.	Precio €
890 x 590 x 950	3	190 kg	20.513	420,99
890 x 590 x 950	2	190 kg	20.512	335,85

Tarima plataforma

- Fabricadas en tubo de acero inoxidable AISI 304.
- Incluye dos largueros laterales más tres largueros centrales.
- Doble horizontal en los extremos.
- Se suministra montado.
- Adaptada a las normas sanitarias.
- Tres longitudes: **900, 1.200 y 1.500 mm**.
- Fondo estándar de **400 mm**. Opcionalmente, fondos de **500** y **600 mm**.
- Altura estándar de **300 mm**.
- Capacidad de carga: **250 kg**.
- Para tarimas en otros materiales, consulte nuestra web: **www.esmelux.com/alimentacion**

EXPEDICIÓN Y TRANSPORTE



Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Ref.	Precio €
900 x 400 x 300	11.389.989	98,51
1.200 x 400 x 300	11.389.990	152,06
1.500 x 400 x 300	11.389.991	173,46

Módulo Inicial
+
Módulo Adicional

Ref.: 119.051
Precio: 327,58€

Estantería Galvamil con paneles de polipropileno

¡Aproveche al máximo su despensa!

- Con bandejas especiales de polipropileno de alta calidad de uso alimentario (para contacto indirecto con los alimentos).
- Fáciles de limpiar, máxima higiene.
- Carga máxima uniforme por panel plástico de hasta **30 kg**.
- Refuerzos inferiores de altura 30 mm.
- Porcentaje >50% de hueco libre en superficie de panel para fácil limpieza por agua a presión.
- Con **5 estantes por módulo**, regulables en altura **cada 33 mm.**
- Con bases plásticas que no rayan el suelo.
- También disponibles estantes sueltos de polipropileno para ampliar o completar otros módulos.



Paneles modulares de 300 x 400 mm (long. x fondo).

Fácil limpieza con agua a presión o lavavajillas.

Además, puede personalizar su estantería combinando distintos fondos, alturas y longitudes, con estantes lisos, barras colgadoras, etc.
Consúltenos

Artículo	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Tipo	Carga por estante	Nº estantes	Ref.	Precio €
Estantería Galvamil con paneles plásticos azules	900 x 400 x 1.972	Inicial	90 kg	5	119.040	184,74
Estantería Galvamil con paneles plásticos azules	900 x 400 x 1.972	Adicional	90 kg	5	119.052	142,84
Alineación Galvamil con paneles plásticos azules	1.800 x 400 x 1.972	Inicial+Adicional	90 kg	10	119.051	327,58
Estante Galvamil con paneles plásticos azules	600 x 400		60 kg		119.301	12,76
Estante Galvamil con paneles plásticos azules	900 x 400		90 kg		119.311	18,92
Estante Galvamil con paneles plásticos azules	1.200 x 400		120 kg		119.321	25,06
Estante Galvamil con paneles plásticos azules	1.500 x 400		130 kg		119.331	33,90
Bastidor	400 x 1.972				12.076	40,64

Estantería Universal para botellas

- Módulo de acero galvanizado con aplique para botellas.
- **600 x 320 mm** (longitud x fondo).
- Alturas de **2.000 mm** o de **2.500 mm**.
- De 6 a 8 compartimentos individuales por módulo para almacenaje de vinos por referencias.
- Estanterías con laterales de chapa galvanizada y separación diagonal de compartimentos en madera melaminada.
- Piezas de anclaje a pared incluidas.
- Se suministra con placas de nivelación.



Estantes	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Módulo inicial Ref.	Precio €
5	600 x 320 x 2.500	11.390	294,38
4	600 x 320 x 2.000	11.392	262,19

Estantes	Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Módulo adicional Ref.	Precio €
5	600 x 320 x 2.500	11.391	193,59
4	600 x 320 x 2.000	11.393	167,71

SERVICIO DE MEDICIÓN

Carrito de acero cromado para botellas

- Fabricación en acero cromado.
- **4 estantes** para botellas.
- 1 estante de varilla alto brillo.
- Ruedas orientables de carga: **40 kg/carrito**.
- El estante de 600 mm de long. permite 6 botellas.
- El estante de 900 mm de long. permite 9 botellas.

Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Ref.	Asa	Precio €
600 x 350 x 890	25.720	No	176,19
600 x 350 x 890	25.722	Sí	186,04
900 x 350 x 890	25.721	No	236,30
900 x 350 x 890	25.723	Sí	246,15

Estantería de acero cromado para botellas

- Fabricación en acero cromado.
- Estantes para botellas en horizontal.
- Longitud (frente) de estante: **600, 900 mm**.
- Capacidad de botellas en estante de 600 mm: **6 botellas/estante**.
- Capacidad de botellas en estante de 900 mm: **9 botellas/estante**.
- Fondo: 350 mm.
- Alturas: 890, 1.600, 2.000 mm.
- Capacidad de carga por estante **75 kg.**

Medidas (en mm) Long. x Fondo x Alt.	Ref.	Precio €
600 x 350 x 890	25.644	167,37
600 x 350 x 1.600	25.770	273,94
600 x 350 x 2.000	25.757	375,67
900 x 350 x 890	25.640	227,48
900 x 350 x 1.600	25.771	375,06
900 x 350 x 2.000	25.758	517,80